

TYLÖ[®]
for the senses



TYLÖ SAUNA
COMPLETE SAUNARUIMTES



Beleef en lees meer over Tylö – voor de zintuigen op:
www.tylo.com/forthesenses



Sluit uw ogen.
Open uw zintuigen.

Tylö streelt al uw zintuigen.

Kom binnen. Open uw zintuigen. Voel uw geest helder worden en geniet van de kalmte die zich door uw lichaam verspreidt. Uw spieren ontspannen zich, de stress wordt losgelaten. Uw gedachten worden sereen, uw dromen worden werkelijkheid, uw ziel geeft zich bloot. Wij willen het ultieme genieten creëren dat u van binnenuit verwarmt en verrijkt. Dit is onze belofte aan u. Design en kwaliteit zijn onze grote passies. Onze Scandinavische ontwerpers stellen zich tot taak de saunabeleving tot een esthetisch hoogtepunt te voeren. Al sinds onze oprichter Sven-Olof Janson zijn eerste exemplaar bouwde omstreeks 1950 zijn wij verantwoordelijk voor een reeks baanbrekende innovaties in de wereld van sauna's, stoombaden en douches. Uit ieder detail spreekt de aandacht en liefde waarmee wij werken. Open de deur en ervaar het, open uw zintuigen.

Tylö ziet het hele plaatje

Neem plaats. Geef uw ziel de ruimte. Voel de harmonie in de details, ervaar het geheel. Wij zien de badkamer als een ruimte voor welzijn en genot, met in het hart daarvan de sauna. Alle afzonderlijke onderdelen komen samen tot een goed uitgebalanceerde en fraaie eenheid.

Saunakachels

Met zijn strakke ontwerp past onze klassieke Tylö saunakachel in vrijwel elke omgeving. De kachel heeft een glad V-vormig front en een stoere grill die de warmte op doeltreffende wijze verdeelt. Het decoratieve stenencompartiment is van roestvrij staal.

Interieur

Het levende materiaal in het interieur is een lust voor het oog en geeft u een krachtige algehele ervaring van harmonie. De belijning is strak en helder, met prachtig gebogen vormen. Maak uw keuze, wij bij Tylö houden van mensen met een eigenwijze smaak.

Deuren en wanden

Deuren, wanden en glaspanelen passen op allerlei verschillende manieren bij elkaar om uw mogelijkheden te vergroten. De wandpanelen kunnen in de meeste standaard cabines ook gespiegeld worden gemonteerd. Wij hebben iedere vierkante centimeter benut, om te bewerkstelligen dat de saunacabine in uw badkamer of wellnessruimte past.

Licht

Decoratieve kleurschakeringen, getemperde led lampjes en inbouwspots geven een sfeervol licht in uw sauna. De warme, ingetogen gloed hult uw sauna in een feeërieke ambiance waar het heerlijk toeven is.

Accessoires

Kleine details kunnen een groot verschil maken. Een paar welgekozen accessoires, zoals bijvoorbeeld een zandloper, een thermometer, een sauna-emmer en een handdoekenrek geven uw sauna stijl en karakter. De accessoires zijn verkrijgbaar in aluminium of met decoratieve houten details, passend bij uw sauna-interieur.

Geuren

Onze verrukkelijke geuressences geven uw badkamer een extra dimensie. Een paar druppels in een emmer water bewerkstelligen meteen een verkwikkende geur wanneer u het water over de hete stenen sprenkelt. De geuoliën verspreiden een heerlijk aroma van eucalyptus, pepermunt, dennen, lavendel, kaneel of citrus.



Lees meer over Tylö kwaliteit, op:
www.tylo.com/quality



Ontdek de Tylo producten op www.tylo.com

Neem een kijkje op www.tylo.com. Hier kunt u onze producten in detail onderzoeken. We hebben onze producten op een spannende manier gevisualiseerd, zodat u alle mogelijkheden goed kunt bekijken. Klik op de aangegeven punten en kijk wat er gebeurt. Laat u inspireren!



Meer informatie op www.tylo.com

De symbolen in de catalogus betekenen dat er meer informatie over deze producten is op onze website. Als u meer wilt weten over een bepaald artikel tikt u: www.tylo.com/productnaam. U zult dan direct naar het product van uw keuze worden geleid. Informatie over producten kunt u ook downloaden op: www.tylo.com/download.



Op onze website vindt u meer informatie over het product. Hier leest u over afmetingen, materialen etc., en leert u het product beter kennen.



Op onze website vindt u meer afbeeldingen. U ziet het product vanuit verschillende hoeken, ontdekt de fraaie details en overziet het geheel.



Interactieve visualisatie is beschikbaar op onze website. U kunt het product zelf verschillende kanten opdraaien en van dichtbij bekijken. Een leuke manier om meer te weten te komen.



Ontwerp uw "thuis Wellness" online. Teken en fantasieer. Droom er even lekker op los. Integreer vervolgens onze producten en zie hoe mooi het wordt...

www.TYLO.com/productnaam





Tylö catalogi

TYLÖ SAUNA

Een catalogus vol inspiratie over ons complete assortiment saunacabines en onze klassieke tylö saunakachel. Wij bieden een zeer ruime keuze; van compacte cabines voor thuis tot ruime exclusieve faciliteiten voor hotelsuites en sportcentra. Lees alles over onze geprefabriceerde inventieve oplossingen.

TYLÖ STOOM

Inclusief de heerlijke stoombaden van Tylö, stoomdouches en exclusieve douche oplossingen. Een stoombad is een mildere manier van baden, met een hoog vochtgehalte dat u aangenaam innerlijk verwarmt. Tylö biedt u complete oplossingen inclusief stoomgeneratoren, controlepanelen, deuren, wanden en zitselementen.

TYLÖ DOE-HET-ZELF SAUNA

Voor diegenen die hun eigen sauna willen bouwen heeft Tylö saunacabines inclusief toebehoren, wanden, vloer, plafond, kachel en ventilatieroosters. De catalogus bevat gedetailleerde instructies die het werk vereenvoudigen en veraangename.

TYLÖ THUIS WELLNESS

Voor diegenen die thuis hun eigen wellnessruimte wensen, heeft Tylö een compleet pakket, inclusief sauna, stoomsauna, stoombad, multifunctionele- en conventionele douche. De catalogus bevat een selectie van onze beste producten, die uw badkamer om zullen toveren in een heerlijke relaxruimte..

TYLÖ INFRAROOD

Infrarood is een alternatieve vorm die kan worden gecombineerd met een traditionele sauna. Dit is een heerlijke ervaring; uw gehele lichaam wordt door de infrarood stralen verwarmd en verwend. Lees alles over Tylö's innovatieve infrarood panelen.

TYLÖ ACCESSOIRES

Het zijn vaak de details die het verschil maken. In deze catalogus hebben we alle accessoires verzameld die uw badruimte stijl en klasse geven. Onder andere sauna-emmers, thermometers, zandlopers, geur- essences, handdoekrekjes, luidsprekers, verlichting.





Een fraai meubelstuk in uw badkamer

Scandinavisch design

Tijd voor jezelf, je prive oase. Hier en nu, elke dag. Onze exclusieve sauna's maakten van Tylö een synoniem voor kwaliteit bij de enthousiaste saunagenieters wereldwijd. Groot genot in een kleine ruimte. Eenvoud, strakke lijnen, fier Scandinavisch design. Geef uzelf een sauna cadeau wanneer u bijvoorbeeld uw huis renoveert. U heeft niet veel ruimte nodig, een paar vierkante meter is genoeg. We hebben vele modellen waaruit u kunt kiezen, in een keur van maten en afwerkingen. Mocht u een afwijkende maat of een ongebruikelijk ontwerp wensen, dan zijn daar onze vaklui om u te helpen. Onze saunacabines worden afgeleverd als geprefabriceerde, zelf te monteren pakketten en zijn eenvoudig te installeren.

Tylö sauna ix210



Een complete thuis-wellness in een kleine ruimte

Kom in de warmte, voel je geest verhelderen. Streel het zachte hout en geniet van het prachtige, gladde oppervlak. De Tylö sauna ix210 biedt een ingenieus compact design op 2,8 m²; U heeft; een traditionele sauna, een mildere stoomsauna, een verzorgend stoombad en een conventionele douche. Dus ook met een minimum aan ruimte kunt thuis u genieten van het goede leven, in de vorm van een ontspannende en verkwikkende sauna of een heerlijk stoombad. Een revolutie in saunadesign, compact genoeg om in uw badkamer te passen. Dus u hoeft niet naar de garage of de schuur! Wij noemen het de Tylö Impression, want we weten dat u onder de indruk zult zijn.

Tylö sauna ix210(s)

Tylö ix210(s) combineert twee secties, respectievelijk voor douchen/stoombad en sauna/stoomsauna.

De buitenafwerking is verkrijgbaar in wit, zwart of wengé. Deuren en wandpanelen kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd, waardoor er vele mogelijkheden zijn.

Vloerafwerking ix210;
Warmte-behandeld essen
(Art. 9607 4765)

Bankje, wit i66
(Art. 9607 4750)

Lichtlijn i199 H/T 12 V 8,2 W
(Art. 9607 4760)



ix210 wit



ix210 zwart



ix210 wengé



www.tylo.com/impressionix210

Tylö Impression sauna en douche


De Tylö Impression is gebaseerd op een uniek systeem van profielen dat u maximale vrijheid van keuze biedt op minimale oppervlakte, wat betreft vorm, buitenafwerking en meer. Afgebeeld ziet u de Tylö sauna ix210 met twee cabines, een voor sauna en een voor douchen, in een ruimte van slechts 2125 x 1325mm (buitenmaten). De sauna wordt compleet geleverd met 2 houten saunabankjes met genoeg zitruimte voor twee volwassenen en twee kinderen.

De gelakte aluminium profielen van het frame zijn onderdeel van het gepatenteerde ontwerp dat u maximale veelzijdigheid biedt binnen het unieke Tylö systeem. Ze klikken eenvoudigweg aan elkaar, dus geen schroeven. De strakke lijnen van het design zijn een lust voor het oog, en schoonhouden is een "makkie".

Impression Cross Over + stoom biedt u een innovatieve mix aan badmogelijkheden. Een douchekolom en saunacabine zijn standaard (ix210). U kunt ervoor kiezen de standaard douchekolom te vervangen door een stoom- douchekolom. Dit betekent dat u een stoombad kunt nemen in de douchecabine. De saunakachel wordt apart aangeschaft zodat u kunt kiezen tussen een traditionele kachel of de Tylö Combikachel, waarmee u ook kunt baden in de stoonsauna.

Een flexibel systeem

Wanden, glaspanelen en deuren kunnen worden gemonteerd op allerlei verschillende manieren om bij uw badkamerontwerp aan te sluiten. Ook kunt u de interieur onderdelen plaatsen waar het u uitkomt (behalve de saunakachel). Hiernaast ziet u een voorbeeld van een gebruikelijke opstelling.



Keuze saunakachel

Kies een Compact 2/4 voor droge sauna of een Combi 4 RC als u ook van een stoonsauna wilt genieten.



De saunabanken zijn gemaakt van donker essen, warmte-behandeld om jarenlang de hitte en het vocht te kunnen doorstaan. De binnenwanden zijn bekleed met fraai, noestvrij, blond espenhout van de hoogste kwaliteit.



De douchecabine is een constructie van aluminium, glas en hoogglans acryl. Deze materialen zijn ongevoelig voor vocht, dus u kunt als u wilt een stoomdouche-kolom installeren. Entree naar de sauna via een schuifdeur in de royale douchecabine.

Tylö Sauna Impression

Een kleine sauna voor een kleine badkamer

Tylö's nieuwe Impression sauna-assortiment vraagt zeer weinig ruimte; vanaf slechts 1,3 m². Deze cabine kan zowel een traditionele sauna als een mildere stoomsauna bevatten. Het betekent een revolutie in het thuissauna design. Een prachtige oplossing voor kleine badkamers.

De saunacabine wordt geleverd met twee saunabanken op verschillende niveaus. De gelakte aluminium profielen van het frame zijn onderdeel van het gepatenteerde design dat u maximale veelzijdigheid biedt binnen het unieke Tylö systeem. Ze klikken eenvoudigweg in elkaar, dus geen schroeven. De strakke lijnen van het design zijn een lust voor het oog, en schoonhouden is simpel.



De saunabanken zijn vervaardigd van donker essen, warmte-behandeld om jaren saunaklimaat te kunnen verduren. De binnenwanden zijn bekleed met fraai, noestvrij, blond espenhout van de hoogste kwaliteit.



Tylö sauna i1313



Tylö sauna i1515/c

Impression saunacabine


Het Impression onderdelenpakket bevat: thermisch geïsoleerde wand- en plafondpanelen, deur, afwerkingsmateriaal in espen en warmte-behandeld essen (donker), rugleuning, verlichting, hygrometer/thermometer, aluminium vloerframe, afneembare jaloezie, hoek en plafond lijstwerk, ventilatieroosters en assemblage materiaal.



www.tylo.com/impressionsauna

Exclusief 'alles-in-een' instrument

Alle Impression saunacabines zijn voorzien van een exclusieve hygrometer/thermometer met ingebouwde LED verlichting. Stijl en functionaliteit in één, plus warme sfeervolle verlichting.



Ingenieus compact design

Onze Zweedse ontwerpers hebben zichzelf de taak gesteld het praktische te combineren met een elegant design waar u uzelf kunt verzorgen en verwennen in stijl. Maar de Impression onderscheidt zich tevens op grond van zijn ingenieuze compacte ontwerp en zijn kleine afmetingen. Hiernaast ziet u een voorbeeld van een gebruikelijke opstelling van een Tylö sauna i515/c. Meer schema's vindt u op pagina 17.

Keuze saunakachel

Kies een Combi Compact 4 RC voor een complete stoomsauna, hoewel u natuurlijk ook van een traditionele sauna kunt genieten met deze unit. Kies voor de Compact 2/4 voor een simpele maar functionele oplossing voor traditionele sauna.



Wij bouwen – u plukt de vruchten

Een geprefabriceerde sauna aanschaffen is niet alleen de simpelste en snelste manier om uw droom van een eigen sauna te verwezenlijken, het is ook de slimste en de veiligste. Op deze manier bent u verzekerd van een goede kwaliteit en een sauna die blijft presteren, jaar na jaar na jaar...



5 jaar materiaalgarantie

Geselecteerde houtsoorten – een goede sauna verlangt het juiste hout. Tylö gebruikt uitsluitend hout van de hoogste kwaliteit.

Robuuste constructie – Tylö sauna's zijn gebouwd om te kunnen presteren in om het even welk badklimaat.

Effectieve isolatie met minerale wol in wand- en plafondpanelen en hittebestendige kunststof afdichtingen.

Altijd perfecte pasvorm maakt het in elkaar zetten van wanden, plafonds etc. eenvoudig en simpel.

Glazen wandpanelen geven een sensatie van ruimte in de sauna en geven de baders zicht op wat er buiten de sauna gebeurt.

Gehard veiligheidsglas voor extra veiligheid in alle glazen oppervlakken.

Perfekte ventilatie met frisse lucht voorziening en ontluisteringsrooster geplaatst in overeenstemming met het Tylö principe dat uitgaat van de wetten van de fysica; de warmte wordt op een natuurlijke manier verspreid en er worden verschillende temperatuurzones in de sauna gecreëerd.

Brede, comfortabele banken van solide hout in een stevige constructie en met fluweelzachte oppervlakken.

Vorgevormde rugleuningen verhogen het comfort in de sauna en helpen uw vermoeide spieren te ontspannen.

Elegante panelen dekken de ruimte tussen de banken af.

Indirect licht met de armaturen weggewerkt achter de rugleuning of het lampenkapje.

Vorbereid voor eenvoudige elektrische installatie - leidingen in de wandpanelen maken de elektrische installatie snel en makkelijk.

De beste saunadeuren – Tylö heeft een brede keuze aan alternatieven, allemaal gemaakt om de temperatuurverschillen binnen en buiten de sauna te kunnen verduren zonder te vervormen en/of krom te trekken.

5 jaar materiaalgarantie – hét bewijs voor de hoge kwaliteit van Tylö sauna's.

Tylö Sauna Vision

Round Vision sauna

De unieke vorm van de Round Vision sauna heeft de toon gezet voor een geheel nieuwe standaard wat betreft het uiterlijk. Met zijn grote glaspartijen, prachtig gebogen front en beuken frame is deze sauna niet alleen een esthetisch hoogtepunt in elke hedendaagse badkamer, maar ook een ingenieuze manier om de sensatie van ruimte te suggereren waar deze beperkt is.



www.tylo.com/roundvision



Space Vision

De naam zegt het al. De Space Vision is ontworpen voor mensen die van een sauna houden omringd met licht, en met een gevoel van ruimtelijkheid. Kenmerkende karakteristieken van deze exclusieve sauna zijn de gedurfd curve van de ronde hoek, de royale glaspartij en de combinatie van verschillende houtsoorten.



www.tylo.com/spacevision



Midi Vision

Jazeker is het mogelijk om de sensatie van ruimte te ervaren in een sauna die van compact formaat is! Het nieuwe Midi Vision concept verschaft zichtbaar bewijs! Dit exclusieve, gastvrije ontwerp met praktische hoekentree is speciaal ontworpen voor zowel publieke faciliteiten als voor thuis. De fraaie gebogen glazen deur kan in beide hoeken worden geplaatst, links zowel als rechtsdraaiend; hiermee worden de mogelijkheden van inbouw thuis beduidend groter.



www.tylo.com/midivision



Vital Vision

Vital Vision is zonder twijfel onze meest exclusieve geprefabriceerde sauna. Met zijn speciaal geselecteerde materialen, gedurfd innovatieve design en vele functies verhoogt de Vital Vision de standaard van de geprefabriceerde sauna tot het niveau van een op maat gemaakte sauna.



www.tylo.com/vitalvision



Tylö sauna Grand Luxe & Classic



Grand Luxe

De Grand Luxe sauna's hebben dezelfde maten en basismodellen als de Classic serie. Het verschil is dat de interieurafwerking in blond espen is uitgevoerd. Ook hier kunt u uw voorstellingsvermogen ruim baan geven. De gastvrije glazen deur, die zowel links- als rechtsdraaiend kan worden geplaatst, heeft een mooi afgewerkte houten greep en is stevig gevat in een solide houten frame. Getint veiligheidsglas en een magnetisch deurslot zijn standaard.



www.tylo.com/grandluxe



Classic

Het standaard Classic model is de samenvatting van een traditionele sauna, zowel van binnen als van buiten. Tegelijkertijd is het niet moeilijk om een Classic sauna aan te passen aan zijn omgeving. Kies voor de Classic Special als u zoekt naar een afwerking die goed harmonieert bij de bestaande materialen om een smaakvol geheel te creëren in uw badkamer. Wat betreft het beslag voor de sauna is de enige limiet uw eigen verbeeldingskracht.



www.tylo.com/classic



Tylö glaspanelen

Geprefabriceerde glaspanelen in 6mm gehard veiligheidsglas met hardhouten kozijnen in blond espen of beuken, hetgeen een iets donkerder tint heeft. De glaspanelen gevat in espen worden aanbevolen voor gebruik in de Classic en de Grand Luxe sauna's. Op de plattegronden op de volgende pagina ziet u welke wandpanelen kunnen worden vervangen door glaspanelen.



Glaspaneel 95

Espen (Art. 9512 6051)

Beuken (Art. 9104 5060)

Getint gehard veiligheidsglas in massief houten kozijn.

Hoogte 1900 mm, breedte 964 mm.

Glaspaneel 95 VENT

Espen (Art. no. 9512 6053)

Beuken (Art. no. 9104 5050)

Als boven maar met ventilatie en wandpaneel voor installatie saunakachel.

Glaspaneel 52

Espen (Art. no. 9512 6055)

Beuken (Art. no. 9104 5040)

Getint gehard veiligheidsglas in massief houten kozijn.

Hoogte 1900 mm, breedte 530 mm.

Glaspaneel 52 VENT

Espen (Art. no. 9512 6057)

Beuken (Art. no. 9104 5030)

Als boven, maar met ventilatie en wandpaneel voor installatie saunakachel.




www.tylo.com/glazedsections

Uw keuzevrijheid is van belang in onze ontwerpen

Hieronder de lay-outs van ons complete assortiment geprefabriceerde saunacabines. U ziet hier de maten, de correcte locatie van de saunakachel en de plattegrond van het interieur. Al onze saunacabines kunnen ook gespiegeld worden geïnstalleerd (behalve de Vital Vision). U kunt ook zien welke standaard wandpanelen kunnen worden vervangen door glaspanelen. Voor de duidelijkheid vermelden we ook het optimaal vermogen van de saunakachel van elke sauna. Alles wat u hoeft te doen is meten, vergelijken en beslissen welke sauna het gaat worden.


Classic & Grand Luxe

(Alle modellen hebben een externe dakhoogte van 2010 mm)




Round Vision 150

(Externe dakhoogte 2030 mm)




Round Vision 200

(Externe dakhoogte 2030 mm)




Classic & Grand Luxe


Grijsgekleurde wandpanelen kunnen worden vervangen door glaspanelen. Vermeld alstublieft duidelijk welk wandpaneel u wilt vervangen door een glaspaneel als u uw bestelling plaatst.




Space Vision 150, hoek instap
(Externe dakhoogte 2030 mm)




Space Vision 200, front instap
(Externe dakhoogte 2030 mm)




Space Vision 250, front instap
(Externe dakhoogte 2030 mm)



Midi Vision
(Externe dakhoogte 2030 mm)




Vital Vision*
(Externe dakhoogte 2030 mm)




* Het interieur kan niet gespiegeld worden geïnstalleerd.

Impression sauna
(Externe dakhoogte 2100 mm)


i1309




i1313




i1713




i1115/c




i1515/c



i1915/c



ix210



Tylö sauna ix210s: met Compact of Combi kachel in de sauna en een stoomdouche kolom.
Tylö sauna ix210: met Compact of Combi kachel in de sauna en een douche kolom.





In de warmte vindt u de waarheid...

Het hart van de sauna

Sluit uw ogen, luister naar uw hart. Schenk een lepel water over de hete stenen en luister naar het gesis van de stoom. Die stoom wordt een wolk die u omgeeft met een behaaglijke warmte. Een bevrijdende sensatie. Onze klassieke Tylö kachel biedt u zowel het genot van een traditionele sauna als van een mildere stoomsauna. In de loop der tijd was Tylö verantwoordelijk voor een reeks van revolutionaire innovaties die de saunawereld aanmerkelijk verbeterd hebben. Onze slanke kachels onderscheiden zich van andere merken in verschillende belangrijke aspecten. Dit is duidelijk zichtbaar in het design, de precisie en de kwaliteit. Kijkt u eens naar het klassieke V-vormige front met zijn klare lijn, en het stoere rooster dat de warme lucht effectief laat circuleren. Ervaar de sensatie, voel u gerevitaliseerd en herboren.

Tylö saunakachels

In de loop der jaren heeft Tylö vele innovaties ingevoerd om het functioneren, de veiligheid en het genot in de sauna te verbeteren. Tylö's saunakachels zijn op dit moment de top in de saunatechnologie, en onze klassieke modellen munten uit op alle facetten. U hoeft alleen maar naar het design te kijken, de precisie en de kwaliteit van de afwerking om dat te beamen. Maar het verschil in klasse wordt pas echt duidelijk als u de kachel aanzet – en u kunt gaan ontspannen.

Klassieke saunakachel met geïntegreerd bedieningspaneel (excl. saunastenen)



Compact 2/4

(Art. 6220 2000, E-nr. 93 007 23)

Een kachel voor kleine sauna's. Stenencompartiment voor Mini saunastenen. Met geïntegreerd bedieningspaneel aan de basis van de kachel. Met thermostaat en mechanische timer. Max. 3 uur looptijd. Programmeerbaar 0-9 uur. 2,2-4,5 kW converteerbaar voor aansluiting 230 V (enkele fase) of 400 V (twee fasen met een nul). Voor sauna's van 1,5-4,5 m³.



www.tylo.com/compact



Sport 6

(Art. 6210 3009, E-nr. 93 007 51)

Met geïntegreerd bedieningspaneel aan de basis van de kachel. Met thermostaat en mechanische timer. Max. 3 uur looptijd. Programmeerbaar 0-9 uur. Voor sauna's van 4-8 m³.



www.tylo.com/sport

Sport 8

(Art. 6210 4009, E-nr. 93 007 52)

Als boven, maar met 8 kW vermogen. Voor sauna's van 6-12 m³.

Saunakachel met separaat bedieningspaneel (excl. saunastenen)



MPE 6

(Art. 6320 2009, E-nr. 93 007 24)

Met een separaat elektronisch bedieningspaneel voor montage op de zijkant van de kachel of aan de wand in de sauna (max. 1 m boven vloerniveau) of op elke gewenste hoogte buiten de sauna. Het bedieningspaneel toont de tijd en temperatuur door middel van LED's op een schaal van 1-10. Max. 3 uur looptijd. Programmeerbaar 0-10 uur. 6,6 kW vermogen.



www.tylo.com/mpe

MPE 8

(Art. 6320 3009, E-nr. 93 007 25)

Als boven, maar met 8 kW vermogen. Voor sauna's van 6-12 m³.

Saunakachel voor separaat bedieningspaneel, TS (excl. saunastenen)



SK 6

(Art. 6010 2009, E-nr. 93 007 46)

Vereist een apart thermostatisch bedieningspaneel type TS. 6,6 kW vermogen voor sauna's van 4-8 m³.

SK 8

(Art. 6010 3009, E-nr. 93 007 48)

Als boven, maar met 8 kW vermogen voor sauna's van 6-12 m³.



www.tylo.com/sk

Saunakachel voor separaat bedieningspaneel, CC (excl. saunastenen)



SE 6

(Art. 6020 2019, E-nr. 93 007 26)

Vereist separaat elektronisch bedieningspaneel, type CC. 6,6 kW vermogen voor sauna's van 4-8 m³.

SE 8

Als boven, maar met 8 kW vermogen voor sauna's van 6-12 m³.



www.tylo.com/se

SO 6

(Art. 6205 3003, E-nr. 93 007 00)

Integraal bedieningspaneel met thermostaat en timer, geplaatst aan de boven/achterzijde van de kachel. Max. 3 uur looptijd. Programmeerbaar 0-9 uur. Voor wandmontage. 6 kW vermogen. Voor sauna's van 4-8 m³.

SO 8

(Art. 6205 3013, E-nr. 93 007 01)

Als boven, maar met 8 kW vermogen. Voor sauna's van 6-12 m³.

Super 10

(Art. 6305 0133, E-nr. 93 006 04)

Heeft een, makkelijk bereikbaar, elektronisch bedieningspaneel op de kachel zelf. Thermostaat en timer. Max. 3 uur looptijd. Programmeerbaar 0-9 uur. Voor wandmontage. Vermogen 10 kW. Voor sauna's van 10-17 m³.



www.tylo.com/so, www.tylo.com/super10



Kies voor een mildere saunabeleving

Een stoomsauna thuis

De stoomsauna is een variatie op het traditionele saunaconcept die wij u van harte kunnen aanbevelen. Het verschil is dat u een stoomsauna geniet bij lagere temperaturen, maar hogere luchtvochtigheid (tot 70%). In de praktijk betekent dit een mildere, meer ontspannen sauna-ervaring. Om de ontspannende eigenschappen van de stoomsauna thuis te ervaren kiest u eenvoudigweg voor een Tylö Combikachel. Dit is de perfecte keus voor alle types sauna- droog, nat, of in wolken verzachtende stoom. U kunt het genot verhogen met geuraroma van kruiden of essences.

Saunakachel met bijbehorend bedieningspaneel (excl. saunastenen)



www.tylo.com/combi

Combi 4 RC

(Art. 6220 5000, E-nr. 93 007 31)

Kachel voor droge, traditionele en stoomsauna.

Met apart elektronisch bedieningspaneel voor wandmontage in de sauna (max. 1 m boven vloerniveau) of op elke andere hoogte buiten de sauna.

4,5 kW vermogen. 400 V (twee fasen en nul). Voor sauna's van 1,2-4,5 m³. Wordt geleverd compleet met 2,5 m signaalkabel.

Combi 6 RC

(Art. 6220 5049, E-nr. 93 007 32)

Als de Combi 4RC, maar het bedieningspaneel kan ook op de zijkant van de kachel zelf gemonteerd worden. 6,6 kW vermogen. Voor sauna's van 4-8 m³. Wordt geleverd compleet met 2,5 m signaalkabel en console voor montage paneel.

Combi 8 RC

(Art. 6220 5069, E-nr. 93 007 33)

Als Combi 6 RC, maar met 8 kW vermogen. Voor sauna's van 6-12 m³.



Saunakachel voor professioneel gebruik

Reeds decennia is Tylö de vanzelfsprekende keuze voor sauna's in hotels, zwembaden en sportscholen.

Professionele instellingen als deze kijken naar betrouwbaarheid en laag energieverbruik. Ook stelt frequent gebruik hoge eisen aan de apparaten.

Saunakachel voor apart bedieningspaneel (excl. saunastenen)



www.tylo.com/megaep100, www.tylo.com/megaeh150, www.tylo.com/megaez225

Saunakachel voor apart bedieningspaneel (excl. saunastenen)



www.tylo.com/sd

Mega EP 100

(Art. 6405 0003, E-nr. 93 007 03)

Vereist apart bedieningspaneel type TS 16, TS 30 of CC en relaisbox RB 30. geplaatst op de vloer. 10 kW vermogen. Voor sauna's van 10-17 m³.

Mega EH 150

(Art. 6405 0023, E-nr. 93 007 04)

Vereist apart bedieningspaneel type TS 30 of CC en relaisbox RB 30. Gemonteerd op de vloer. 15 kW vermogen. Voor sauna's van 14-34 m³. BELANGRIJK! 7-aderige kabel tussen bedieningspaneel/relaisbox en kachel.

Mega EZ 225

(Art. 6405 0053, E-nr. 93 007 06)

Vereist apart bedieningspaneel type TS 30 of CC en relaisbox RB 60. Gemonteerd op de vloer. 22 kW vermogen. Voor sauna's van 22-45 m³. BELANGRIJK! 7-aderige kabel tussen bedieningspaneel/relaisbox en kachel.

SDK 10

(Art. 6420 1009, E-nr. 93 007 28)

Bedoeld om te worden gecombineerd met het aparte bedieningspaneel type TS 16, TS 30 of CC en relaisbox RB 30. 10,7 kW vermogen. Voor sauna's van 10-18 m³.

SD 16

(Art. 6420 3000, E-nr. 93 007 29)

Bedoeld om te worden gecombineerd met het aparte bedieningspaneel type TS 30 of CC en relaisbox RB 30. 16 kW vermogen. Voor sauna's van 15-35 m³. BELANGRIJK! 7-aderige kabel tussen bedieningspaneel/relaisbox en kachel.

SD 20

(Art. 6420 4000, E-nr. 93 007 30)

Als boven, maar met 20 kW vermogen. Gecombineerd met het aparte CC paneel met relaisbox RB 60. Voor sauna's van 22-43 m³. BELANGRIJK! 7-aderige kabel tussen bedieningspaneel/relaisbox en kachel.

Bedieningspanelen

Elektronische bedieningspanelen CC



www.tylo.com/controlpanels



CC 10

(Art. 7121 3000)

Elektronisch bedieningspaneel voor de SE 6 en de SE 8 kachels. Ontworpen voor wandmontage buiten de sauna. Max. 3 uur looptijd.

Programmeerbaar 0-10 uur. Inclusief externe temperatuursensor (zie installatievoorschriften voor locatie). afmeting : 100 x 150 x 30 mm. IP 24.

CC10 Verzonken

(Art. 7101 3040)

Als boven, maar verzonken geïnstalleerd.



CC 20

(Art. 7121 3010)

Toont de tijdsinstelling, temperatuur en vochtigheidsgraad met LED's op een schaal van 1-10. Max. 3-10 uur looptijd. Programmeerbaar 1-10 uur. Afmeting: 100 x 150 mm x 30 mm. IP 24.

CC 20 Verzonken

(Art. 7101 3035)

Als boven, maar verzonken geïnstalleerd.



CC 50

(Art. 7121 4005)

Display voor tijd en temperatuur, schakelaar voor licht en veiligheidscode functie. Programmeerbaar voor 1, 3, 12 en 24 uur continu in bedrijf. Instelbaar 0-10 uur. Afmeting: 130 x 190 x 27 mm. IP 24.



CC 300

(Art. 7111 5150)

De CC 300 is programmeerbaar tussen 1 en 24 uur en heeft een display dat temperatuur, resterende looptijd, dag en tijd toont. Tevens is de CC 300 uitgerust met een druktoets voor het licht, Nederlandstalige instructies, geheugen, veiligheidscode en een energiebesparende ECO stand-by functie. Het bedieningspaneel kan ook extern worden bestuurd.

Thermostatische bedieningspanelen TS

TS 30-03

(Art. 7021 2010)

Een thermostatische bedieningspaneel voor SDK 10 en SD 16 kachels. Voor wandmontage buiten de sauna (max. afstand 1,8 m) Uitgerust met een timer voor 3 uur looptijd. Programmeerbaar 0-9 uur. Standaard capillaire buis: 1,8 m. Afmeting: 195 x 255 x 89 mm (installatiemaat: 167 x 227 x 49 mm). IP 24.



TS 30-012

(Art. 7021 2020)

Als boven maar met 12 uur looptijd, geen programmeerfunctie.

TS 16-3

(Art. 7020 2000)

Bedieningspaneel voor de SK 6 en de SK 8 voor wandmontage buiten de sauna (max. afstand 1,8 m). Robuuste betrouwbare constructie met timer, thermostaat en controlelampje. Capillaire buis: 1,8 m. Afmeting: 195 x 255 x 89 mm. (montage maat: 167 x 227 x 49 mm). IP 24.

TS 16-3 B

Als boven, met een aan/uit schakelaar voor de saunaverlichting. TS panelen zijn ook verkrijgbaar met 5 m lange capillaire buizen.

5 m capillaire buizen

Voor bovenstaande panelen TS 30-03 en TS 30-012.

Cover A

(Art. 9010 1000)

Voorkomt ongeautoriseerde toegang tot de tijd- en temperatuurinstelling.

Afdek kap

Transparant acryl. Geschikt voor alle TS bedieningspanelen.

Cover B

(Art. 9010 1010)

Voorkomt ongeautoriseerde toegang tot de temperatuurinstelling.

Optionele accessoires

Relaisboxen

Relaisbox RB 30

(Art. no. 7101 6007)

Te gebruiken met een CC paneel naar keuze om de volgende saunakachels te bedienen: SK6, SK8, SDK 10, SD 16, Mega EP 100 en EH 150. Afmeting: 230 x 310 x 75 mm.

Relaisbox RB 60

(Art. no. 7101 6007)

Als boven voor saunakachel SD 20 en Mega EZ 225. Afmeting: 305 x 350 x 125 mm.

Externe schakelaar

(Art. no. 9090 8040)

Aan/uit schakelaar om de sauna te bedienen vanaf een andere locatie dan waar het CC bedieningspaneel is geïnstalleerd.

Decoratieve omlijsting voor bedieningspaneel

(Art. no. 9000 1050) Mat geborsteld

(Art. no. 9000 1051) Glans geborsteld

(Art. no. 9000 1052) Hoogglans

Decoratieve aluminium omlijsting voor bedieningspanelen CC50 en CC 100. Afmeting: 150 x 210 mm.





Houtgestookte saunakachels

Een houtgestookte sauna heeft iets speciaals, en omdat wij bij Tylö de sauna in al zijn vormen liefhebben vindt u bij ons ook een brede collectie houtgestookte saunakachels. Al deze kachels hebben, naast de hoge kwaliteit, gemeen dat ze de warmte lang vasthouden zodat u langer in de sauna kunt verblijven. Waar u ook bent, thuis, op het platteland, aan de oevers van een stil water, u kunt overal genieten van de voordelen van een houtgestookte sauna van grote klasse.



TL-12

Met grote glasruit. 12 kW vermogen. Voor sauna's van 5-12 m³.

Wit (Art. 6405 4010)
Zwart (Art. 6405 4110)



TL-12 V

Als de TL-12 maar met een waterreservoir aan de rechterkant.

Wit (Art. 6405 4011)
Zwart (Art. 6405 4111)



TL-16

Met grote glasruit. 15 kW vermogen. Voor sauna's van 9-16 m³.

Wit (Art. 6405 4020)
Zwart (Art. 6405 4120)



TL-20

Met grote glasruit. 18 kW vermogen. Voor sauna's van 8-20 m³.

Wit (Art. 6405 4030)
Zwart (Art. 6405 4130)

TL-20 V

Als hierboven maar met een waterreservoir aan de rechterkant.

Meer modellen

Tylö houtkachels zijn ook verkrijgbaar in 18kW, 27 kW en 37 kW. Alle houtgestookte saunakachels worden zonder hout geleverd.




Saunaschoorstenen

Wij bieden complete schoorsteen-pakketten van hoge kwaliteit, speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Tylö houtgestookte sauna's.

Deze pakketten zijn gebaseerd op een modulair systeem, eenvoudig te monteren. Dit systeem wordt primair gebruikt voor houtgestookte saunakachels in sauna's zonder schoorsteen, en voor ver- en nieuwbouw.

Vervaardigd van zuurresistent roestvrij staal, met hoogwaardige keramische isolatie aan de buitenkant.



Sauna schoorsteenpakket Ø 100

(Art. 6505 3020)

'Eenvoudig te monteren' pakket met 100 diameter kachelpijp geschikt voor Tylö houtgestookte saunakachels.

Bestaat uit: 1-meter ongeïsoleerde kachelpijp, 2 x 1-meter geïsoleerde kachelpijp, plafondplaat, stormkap, schoorsteenkap.

Geïsoleerde verlengmodules

100/1000 mm

(Art. 6505 3021)

Geïsoleerd tussenstuk, lengte 1000 mm.

100/500 mm

(Art. 6505 3022)

Geïsoleerd tussenstuk, lengte 500 mm. Ø 100 mm.




Tylö saunakachels – technisch gesproken

Kies altijd het hoogste aanbevolen vermogen in relatie tot het volume van de sauna. Dit is speciaal van belang in balkensauna's en sauna's met glaspanelen.

Hoe groter het warmtevermogen in relatie tot de inhoud van de sauna, hoe lager het totale energieverbruik.

Dit betekent, om een voorbeeld te geven, dat in een sauna van 4 m³ een 6,6 kW kachel een betere keus is dan een 4,5 kW kachel.



Installeer op de wand, met de bodem van de saunakachel 270 mm boven de vloer.
(Compact en Combi RC4 170 mm)

Klassieke saunakachels en bedieningspanelen

Model	Vermogen kW	Sauna-volume m ³	Minimale afstand tot zijwand mm	Minimale plafondhoogte in de sauna mm	Geschikt bedieningspaneel	Gewicht zonder stenen kg	Gewicht van de stenen kg	Maten in mm (zie diagrammen hierboven)					
								A	B	C	D	E	F
Compact 2/4	2,2-4,5	1,2-4,5*	50	1900	geïntegreerd	6	7	400	310	195	260	135	170
Sport 6	6,6	4 - 8	110	1900	geïntegreerd	13	10	435	455	240	410	125	315
Sport 8	8	6 - 12	110	1900	geïntegreerd	15	12	505	455	240	410	170	315
MPE	6,6	4 - 8	110	1900	inclusief	13	10	435	455	240	410	125	315
MPE	8	6 - 12	110	1900	inclusief	15	12	505	455	240	410	170	315
SK 6	6,6	4 - 8	110	1900	TS 16 of TS 30	13	10	435	455	240	410	125	315
SK 8	8	6 - 12	110	1900	TS 16 of TS 30	15	12	505	455	240	410	170	315
SE 6	6,6	4 - 8	110	1900	optioneel CC	13	10	435	455	240	410	125	315
SE 8	8	6 - 12	110	1900	optioneel CC	15	12	505	455	240	410	170	315

* Max 2,5m³ op 2,2 kW.

Tylö Mega saunakachels voor thuisgebruik

Model	Vermogen kW	Sauna-volume m ³	Minimale afstand tot zijwand mm	Minimale plafondhoogte in de sauna mm	Geschikt bedieningspaneel en relaisbox	Afstand van kachel tot vloer	Gewicht zonder stenen kg	Gewicht van de stenen kg	Maten in mm, breedte x diepte x hoogte
SO 6	6	4 - 8	50	1900	geïntegreerd	200	11	30	420 x 390 x 480
SO 8	8	6 - 12	80	1900	geïntegreerd	200	12	30	420 x 390 x 480
Super 10	10	10 - 17	100	1900	geïntegreerd	200	16	22	370 x 450 x 590



Stoomsauna's thuis

Model	Vermogen kW	Sauna-volume m³	Minimale afstand tot zijwand mm	Minimale plafond-hoogte in de sauna mm	Geschikt be-dieningspaneel en relaisbox	Gewicht zonder stenen kg	Gewicht van de stenen kg	Maten in mm (zie diagrammen hierboven)				
								A	B	C	D	F
Combi 4 RC	4	1,2-4,5	50	1900	CC 20 (inclusief)	12	7	400	310	375	245	225
Combi 6 RC	6,6	4-8	110	1900	CC 20 (inclusief)	16	10	435	455	405	360	355
Combi 8 RC	8	6-12	110	1900	CC 20 (inclusief)	18	12	505	455	405	360	355

Mega saunakachels voor professioneel gebruik

Model	Vermogen kW	Sauna-volume m³	Minimale afstand tot zijwand mm	Minimale plafondhoogte in de sauna mm	Geschikt bedieningspaneel en relaisbox	Afstand van kachel tot vloer	Gewicht zonder stenen kg	Gewicht van de stenen kg	Maten in mm, breedte x diepte x hoogte
EP 100	10	10 - 17	80	1900	TS 16, CC + RB 30	-	11	25	360 x 420 x 650
EH 150	15	14 - 34	100	2300	TS 30, CC + RB 30	-	25	45	480 x 540 x 780
EZ 225	22	22 - 45	100	2300	TS 30, CC + RB 60	-	27	55	560 x 550 x 900

Klassieke saunakachels voor professionele toepassingen

Model	Vermogen kW	Sauna-volume m³	Minimale afstand tot zijwand mm	Minimale plafondhoogte in de sauna mm	Geschikt bedieningspaneel en relaisbox	Gewicht zonder stenen kg	Gewicht van de stenen kg	Maten in mm (zie diagrammen hierboven)					
								A	B	C	D	E	F
SDK 10	10,7	10 - 18	150	1900	TS 16, TS 30, CC + RB 30	30	25	570	650	310	600	165	395
SD 16	16	15 - 35	150	2100	TS 30, CC + RB 30	32	25	570	650	310	600	165	395
SD 20	20	22- 43	150	2100	CC + RB 60	32	25	570	650	310	600	165	395

Houtgestookte saunakachels

Model	Vermogen kW	Sauna-volume m³	Water tank liter	Rookafvoer Ø mm	Afstand van de vloer tot de onderkant van de schoorsteen.	Gewicht zonder stenen kg	Gewicht van de stenen kg	Afmetingen in mm breedte x diepte x hoogte.
K-007	7	3 - 7	-	104	410 mm	32	25 - 30	330 x 430 x 600
KL-12	12	5-10	-	104	450 mm	48	40 - 45	410 x 500 x 660
KL-12 V	12	5-10	25	104	450 mm	53	40 - 45	575 x 500 x 660
KL-16	15	9 - 16	-	104	505 mm	55	40 - 45	435 x 490 x 710
KL-20	18	8 - 20	-	104	513 mm	62	60 - 65	480 x 500 x 780
KL-20 R	18	8 - 20	-	104	513 mm	62	60 - 65	480 x 500 x 780
KL-20 V	18	8 - 17	28	104	513 mm	67	60 - 65	645 x 500 x 780



Tylö dealer

--