



TYLÖ®
for the senses

TYLÖ STOOM
STOOMDOUCHE, STOOMBAD & DOUCHE





Open uw zintuigen.
Laat de stoom u omarmen.

Tylö verwent al uw zintuigen.

Stap in de warmte, voel hoe de stoom uw huid streelt. Uw spieren ontspannen zich, alle stress wordt losgelaten. Uw geest wordt helder, uw dromen worden waar. Een bevrijdende sensatie.

Het is onze ambitie het ultieme genot te creëren dat de poort opent naar uw diepste zelf. Het is onze belofte aan u. Onze exclusieve stoomcabines zijn een begrip voor de levensgenieters onder ons, wereldwijd. Een stoombad heeft een constante luchtvochtigheid van 100% die al uw zintuigen verwent; een heerlijke manier van baden.

Onze Scandinavische ontwerpers dagen zichzelf uit met hun ontwerp een esthetisch statement neer te zetten. Sinds onze oprichter Sven-Olof Janson zijn eerste sauna ontwierp rond 1950 brachten wij de ene baanbrekende innovatie na de andere. Zelfs het kleinste detail is vervaardigd met zorg en aandacht. Stap naar binnen en ervaar het, en kom ontspannen en verkwikt weer buiten, als nieuw.

Tylö ziet het hele plaatje

Gaat u zitten. Laat uw geest dwalen. Voel de harmonie in de details, ervaar het geheel. Voor ons is een badruimte een wereld van welbevinden en genot, waar ieder detail bijdraagt aan een mooie creatie.

In deze brochure kunt u kennis nemen van onze complete lijn van stoombaden, douches en stoomdouches, zorgvuldig ontworpen om u een bevrijdende reis te laten maken naar uw diepste zelf. Lees meer over de andere brochures op www.tylo.com.

Interieur

Het interieur stimuleert de zintuigen tot het ondergaan van een algehele overgave. Behalve het feit dat ze heerlijk zitten zijn de fraaie witte bankjes in de Tylö Impression een samenvatting van goed Scandinavisch design. Het ontwerp en de afwerking van de details zijn weldoordacht en een lust voor het oog. Geen overbodige hoekjes en gaatjes, geen zichtbare schroeven of bouten.

Deuren & wanden

Deuren, wanden en glassecties kunnen worden geconfigureerd op vele verschillende manieren om perfect in uw badkamer te passen. Elke vierkante centimeter is door ons benut. Kies afwerking en interieur naar uw smaak. Wij bij Tylö houden van persoonlijke expressie.

Verlichting

Verlichting vinden we belangrijk bij Tylö. Onze decoratieve inbouwspots verspreiden een zachte gloed in de stoomruimte. Het warme gedempte licht omarmt u en creëert een intieme sfeer.

Stoomdouche kolom

De stoomdouche kolom heeft zowel een vaste douchekop als een handige kleine handdouche in een strak design en comfortabele grip.

Controlepaneel


Het kleine controlepaneel op de stoomdouche kolom bedient de stoomgenerator. Met gemak kiest u de tijd, temperatuur en programma. Het controlepaneel is ontworpen om fraai in het geheel te passen.

Geuren

Onze heerlijke geuressences voegen een extra dimensie toe aan uw stoombad. Een paar druppeltjes in de stoomuitlaat garanderen een verkwikkende sensatie. De oliën verspreiden een heerlijke geur van eucalyptus, peppermunt, dennen, lavendel, kaneel of citrus.


Lees meer over de Tylö kwaliteit op:
www.tylo.com/quality





Ontdek Tylo's producten op www.tylo.com

Bezoek www.tylo.com om onze producten in detail te bekijken. We hebben de producten op een spannende manier gevisualiseerd zodat u alle voordelen goed kunt zien. Klik op de verschillende punten en zie wat er gebeurt. Laat u inspireren!



U kunt uw eigen thuis-wellness ontwerpen op www.tylo.com/impression. Teken uw badkamer in zijn huidige staat, of zoals u hem zou willen. Kies vervolgens het best passende Impression product. Print de resultaten, stuur ze naar uw vrienden of deel uw ideeën met Tylo.

U kunt u ook laten inspireren door onze verschillende realistische visualisaties van badkamers. Selecteer het type badkamer en de kleuren van uw voorkeur en ontdek hoe makkelijk de Impression producten zich met een paar muisklikken laten inpassen. Dit is een prima hulpmiddel voor diegenen die renovatie overwegen, maar ook wanneer u zich afvraagt hoe een Impression product het zou doen in uw badkamer.

www.TYLO.com/impression



Vind meer informatie op www.tylo.com

U heeft waarschijnlijk de verschillende symbolen opgemerkt in deze brochure. Deze betekenen dat er meer informatie over het betreffende product is te vinden op onze website. Type www.tylo.com/productnaam voor meer details over een bepaald product. U wordt dan meteen doorgestuurd naar het betreffende product.

Meer informatie over dit product is beschikbaar op onze website. U vindt details over afmetingen, materialen en veel meer. Leer het product beter kennen.

U vindt meer afbeeldingen op onze website. Bekijk het product van uit verschillende hoeken. Zie de fraaie details en het complete product.

Interactieve visualisatie op onze website. Gebruik de functies om het product te draaien, en bekijk alle voordelen van dichtbij. Een leuke manier om wijzer te worden.

Ontwerp uw eigen thuis-wellness online. Fantaseer en teken. Droom weg. Pas en meet, schuif met de producten en zie het schitterende eindresultaat.

www.TYLO.com/productnaam



Tylö brochures

TYLÖ SAUNA

Een brochure vol inspiratie. Onze complete saunalijn en onze klassieke Tylö saunakachels. Wij hebben echt alles, van compacte cabines voor thuis in de badkamer tot uitgebreide exclusieve faciliteiten voor hotels. Lees alles over onze geprefabriceerde oplossingen.

TYLÖ STOOM

Heerlijke stoombaden, stoomdouches en exclusieve douches. Een stoombad is een mildere vorm van baden, met hoge luchtvochtigheid die u op een aangename manier meeneemt op een innerlijke reis. Tylö biedt complete oplossingen, inclusief stoomgeneratoren, controlepanelen, deuren, wanden en zitgedeelten.

TYLÖ DOE-HET-ZELF SAUNA

Voor diegenen die hun eigen sauna willen bouwen. Tylö heeft geprefabriceerde saunacabines inclusief interieur, wanden, vloer, plafond, kachel en ventilatie. De brochure bevat gedetailleerde instructies die het werk gemakkelijk en plezierig maken.

TYLÖ THUIS-WELLNESS

Voor diegenen die hun eigen wellness thuis willen. Tylö heeft complete pakketten, inclusief sauna, stoomsauna, stoombad, multifunctionele- en conventionele douche. De brochure bevat een selectie van onze beste producten, om uw badkamer om te toveren in een exclusieve weelderige thuis-wellness.

TYLÖ INFRAROOD

Infrarood is een alternatieve saunavorm die ook kan worden gecombineerd met de traditionele sauna. Dit is een heerlijke ervaring die een gevoel van welbehagen geeft als de infraroodstralen uw huid verwarmen. Lees alles over Tylö's innovatieve infrarood panelen.

TYLÖ ACCESSORIES

Kleine details maken een groot verschil. In deze brochure alle accessoires die uw sauna en stoombad een gedistingeerde persoonlijke toets geven, zoals sauna-emmers, thermometers, zandlopers, geuren, handdoekrekjes, geluidsboxen en verlichting.



In de stoom
schuilt de waarheid



Scandinavisch design

Sluit uw ogen en laat de stoom u omarmen. Een stoombad is een heerlijke manier van baden die u aangenaam raakt tot in uw ziel. De luchtvochtigheid is een constante 100% bij een lagere temperatuur, 40-45 °C. De milde warmte en de intense luchtvochtigheid helpen uw spieren te ontspannen en uw geest heerlijk te dwalen. Door de dieptereiniging voelt uw huid verjongd. Geen betere manier om u als herboren te voelen. Onze stoombaden zijn verkrijgbaar in verschillende strakke ontwerpen, passend in uw badkamer. Tylö biedt een compleet geheel, inclusief stoomgeneratoren, controlepanelen, deuren, wanden en zitsecties.

Tylö stoomdouche i130 & i170



Een thuis-wellness in een kleine ruimte.

Stap in de warmte, voel uw hoofd helder worden. Geniet van het goede leven in de vorm van een heerlijk ontspannend en verkwikkend stoombad, ook als uw ruimte beperkt is. Een revolutie in het thuis-wellness ontwerp; compact genoeg om in uw badkamer te passen in plaats van uw garage of schuurtje. Wij noemen het de Tylö Impression, want we weten dat u onder de indruk zult zijn!

Tylö stoomdouche i130

Douche en stoombad maten 1325 x 925 x 2100 mm (breedte x diepte x hoogte) vereist slechts 1,3 m² vloeroppervlak. Voor één persoon.



Tylö stoomdouche,
i130 wit



Tylö stoomdouche,
i130 zwart

Tylö stoomdouche i170

Douche en stoombad maten 1725 x 925 x 2100mm (breedte x diepte x hoogte) vereist slechts 1,7 m² vloeroppervlak. Meer dan genoeg ruimte voor twee personen om comfortabel te ontspannen.



Tylö stoomdouche,
i170 wit



Tylö stoomdouche,
i170 zwart



Bankje, wit i66
(Art. no. 9607 4750)

www.tylo.com/impressioni130, www.tylo.com/impressioni170

Tylö Impression stoomdouche

De Tylö Impression bestaat uit een uniek systeem van profielen waarmee kan worden gevarieerd in kleine ruimtes door het gebruik van verschillende wandopstellingen en buitenafwerkingen in een gedeelde ruimte voor douche en stoombad.

Vervaardigd van aluminium, glas en hoogglans acryl. De stoomdouche is er in twee maten, één iets grotere 1725 x 925 mm versie met tweezitsbankjes, en een kleinere 1325 x 925 mm versie met één bankje, ontworpen voor eenvoudige wateraansluiting. De geïntegreerde stoomgenerator (max. 4,5 kW) is in te stellen tussen 230V~ en 400 V2N~ (twee fasen en nul). De aanbevolen waterdruk is 4 bar en 50 liter per minuut.

Goed ontwerp

De mooie witte bankjes van geperst hogedruk-laminaat zijn een voorbeeld van goed design. De bankjes kunnen apart worden bijbesteld. Het ontwerp en de afwerking van elk detail is weloverwogen en een lust voor het oog. Makkelijk schoon te houden, want geen hoekjes en gaatjes.



Tylö stoomdouche i130 en i170. De wanden kunnen ook gespiegeld worden gemonteerd, op verschillende manieren, om in uw ontwerp te kunnen passen. Het kleine controlepaneel op de stoomdouche kolom bedient de stoomgenerator.


De gelakte aluminium profielen zijn van een gepatenteerd ontwerp dat maximale veelzijdigheid biedt binnen het unieke Tylö systeem. Als het frame gemonteerd is wordt de afwerklijst er simpelweg op geklikt zonder schroeven of zichtbare bevestiging. De strakke lijnen van het ontwerp zijn een lust voor het oog en schoonhouden is een makkie.

De stoomuitlaat heeft een houder voor geuren om een extra dimensie aan uw badplezier toe te voegen.



Een flexibel systeem


Wanden, glassecties en deuren kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd om in uw ontwerp te passen. Ook kunt u de binneninrichting op uw eigen manier indelen. Hiernaast een voorbeeld van een veel gebruikte opstelling voor de Impression i170. Voor meer opstellingen zie pagina 12.




Uw vrijheid van keuze maakt deel uit van onze ontwerpen

Wanden, glassecties en deuren kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd om in uw ontwerp te passen. Ook kunt u de binneninrichting op uw eigen manier indelen.

Tylö stoomdouche i170
(buitenkant plafondhoogte 2100mm)



Tylö stoomdouche i130
(buitenkant plafondhoogte 2100mm)




Tylö stoomdouche i110/c



De Tylö stoomdouche i110/c is gebaseerd op hetzelfde unieke profielensysteem als de andere stoomdouches in Tylö's Impression lijn, in aluminium, glas en hoogglans acryl.

Een complete thuis-wellness in een klein hoekje

Op een minimale ruimte van slechts 1,3 m² creëerde Tylö een thuis-wellness voor installatie in een hoek, bestaande uit zowel een ontspannend stoombad als een conventionele douche. Zie hier een revolutie in het thuis-wellness design, compact genoeg om zelfs in een kleine badkamer te passen. Een stoombad is een milde vorm van baden. De luchtvochtigheid is 100%, maar de temperatuur is slechts 40-45 °C, zodat u wat langer blijft baden.



Tylö stoomdouche i110/c
(Art. no. 9607 4630)

De stoomdouche meet slechts 1125 x 1125 mm en wordt geleverd met een bankje. Externe hoogte: 2100 mm. Voor één persoon.

www.tylo.com/impresioni110c

Tylö stoomdouche Tylette Centre

Een “badkamer” voor de badkamer

Tylette Centre neemt niet meer ruimte in beslag dan een gemiddeld bad, maar biedt zoveel meer, zoals comfort, gemak en flexibiliteit. Deze hydro-stoomcabine verandert het baden van een dagelijkse noodzaak in een heerlijke manier om te ontspannen, uw batterijen op te laden en de nieuwe dag fris tegemoet te zien. Het geeft u meer keuze in uw badkamer, een wereld op zich, waar u comfortabel ontspant in wolken van verzachtende stoom, en geniet van het verkwikkende effect van de verschillende vormen van hydrotherapie. Er zijn twee geheel geïntegreerde zitplaatsen zodat u deze momenten van genot met iemand kunt delen.

Het elegante gebogen front van gehard veiligheidsglas heeft een ruimtebesparende schuifdeur die links- of rechtsopenend geplaatst kan worden en een entreebreedte biedt van 60 cm.

De deur kan zowel aan de linker- als de rechterkant worden afgehangen. Twee comfortabele zitplaatsen waarvan een in de hoek, zijn geïntegreerd in de wandsecties, en alle verbindingen en aansluitingen voor water en elektriciteit, en ook de stoomgenerator, zijn weggewerkt achter de grote spiegelwand.

De cabine kan op meerdere manieren worden geplaatst, en wordt geleverd compleet met decoratieve halogeenverlichting voor binnen en buitenkant.

Ontworpen voor hoek-installatie. Aansluiten; lichtnet (min. 10 A), de watervoorziening en afvoer. De stoomgenerator (4,5 kW) is in te stellen tussen 230 V~ en 400 V2N~ (twee fasen met nul) De minimum waterdruk is 2,5 bar en de afvoercapaciteit is 50 liter per minuut.

Tylette Centre


(Art. no. 9607 3300)

Witte wanden. Maten: 1420 x 1420 mm, hoogte 1980 mm.

Floor decking

(Art. no. 9005 9020)

Exclusieve optionele teakhouten vloer, speciaal gemaakt voor de Tylette Centre.



Geïntegreerde stoomgenerator voor ontspannen baden in wolken verzorgende stoom. De generator vult, leegt en spoelt automatisch.

Waterval functie plenst een cascade van water over hoofd en schouders om de vermoeide en pijnlijke spieren te ontspannen.

Complete douche-set met verchroomde glijstang en douchekop, met instelbare functies, van een zachte nevel tot een pulserende straal.

Thermostatische mengkraan in een elegant verchroomd design - hoge kwaliteit en makkelijk in gebruik.

Ruimtebesparende schuifdeur gemaakt van de beste materialen. Links- of rechts-openend te plaatsen.

Ingebouwde LED verlichting geeft precies de juiste hoeveelheid licht in en om de cabine.

Makkelijk te bedienen controlepaneel toont tijd, temperatuur, stoom- bad- en licht instellingen.

Hoogste kwaliteit materiaal - vacuümgevormd hoge kwaliteit kunststof, gehard veiligheidsglas en aluminium profielen voor een veilige, solide, stoom- en waterdichte constructie. Comfort en gemak met de geïntegreerde zitplaatsen en wandbergplaatsen.

Geurhouder voor natuurlijke geur-essences die een heerlijke kruidige of verkwikkende geur verspreiden in uw stoombad.

5-jaar materiaalgarantie garanderen een betrouwbare aankoop.



Tylö stoombad Elysée



De keuze van de professional

Een luxueuze stoomruimte die voldoet aan de hoogste criteria voor stijl en functie. De Tylö Elysée is de perfecte aanvulling voor openbare faciliteiten in hotels en wellness-centra, en privé een waar geworden droom.

De Tylö Elysée is er in verschillende maten en stijlen (zie pag. 20-21 voor details).

Tylö Elysée

Gemaakt van high-tech vacuüm-gevormd speciale kwaliteit kunststof voor een solide "stoomvaste" constructie. Wordt geleverd in wand- en plafondsecties met geïntegreerde zitplaatsen en ingebouwde spot boven elke zitplaats, alles gereed om in elkaar te zetten. De deur is van bronskleurig gehard veiligheidsglas in een solide frame met geanodiseerde aluminium handvat. Transformator voor verlichting, ventilatiooster, en alle montage materiaal ingesloten.

www.tylo.com/elysee

Service sectie Complete

Gemaakt van high-tech vacuüm-gevormd speciale kwaliteit wit kunststof. Met opbergcompartiment, jets voor watermassage, thermostatische mengkraan, douche met glijstang. Kan worden geplaatst ipv een wand/zitsectie zonder extra kosten.



Meer optionele extra's

Wand/zit modules kunnen worden vervangen door een glassectie voor meer licht, zonder extra kosten.

Alle cabines kunnen worden uitgerust met een service-wand, met opbergcompartiment en aansluiting voor een mengkraan, douche met glijstang zonder extra kosten. De service wand kan worden besteld ipv de corresponderende wand/zit module, waarmee het aantal zitplaatsen wordt dus gereduceerd.

Stoomcabines met een vloeroppervlak tot 4 m² kunnen worden voorzien van een vacuüm-gevormde witte kunststof vloersectie.

(met uitzondering van F/FC wanneer deze wordt gemonteerd met het optionele glazen front)



Optionele accessoires

Steamdeur 101 G

Speciaal ontworpen voor rolstoel-toegankelijkheid met een extra brede opening, een platte drempel en een aluminiumlijst rond de glasdeur. Zie pagina 19 voor meer informatie over de Tylö deuren.

Vloersectie

Vacuüm-gevormd, wit, speciale kwaliteit kunststof, met geïntegreerd afvoer, waterkering en verstelbare pootjes. Kan worden gebruikt bij alle Elysée cabines van model 2 D tot model 7 F met max. maat 212 x 193 cm (met uitzondering van F/FC wanneer deze wordt gemonteerd met het optionele glazen front).

Glassectie

Bronskleurig gehard veiligheidsglas in een frame van blank geanodiseerd aluminium. Elke glassectie kan een wand/zit sectie vervangen. Kan worden besteld ipv corresponderende wand/zitsectie zonder extra kosten.

Service sectie Basic

Geïntegreerde opbergcompartimenten. Gemaakt van vacuüm-gevormd speciale kwaliteit kunststof. kan worden besteld ipv de standaard wand/zitsectie zonder extra kosten.

Tylö Fresh

Elektronische geurdispenser, zie pagina 30.

Steam Clean

Voor schoonmaken en desinfecteren, zie pagina 31.



Onze scharnierende deuren voor douche- en stoomcabines zijn vervaardigd van 6 mm bronskleurig gehard veiligheidsglas met een aluminium frame, handvat en scharnieren.



Tylö stoombad Excellent



Stoombad zonder grenzen

Een luxe stoomruimte is een opwaardering voor elke openbare badfaciliteit. Tylö Excellent is voornamelijk ontworpen voor professioneel gebruik, maar de kleinere uitvoeringen kunnen ook thuis uw dromen waar maken. Tylö Excellent is er in vele afmetingen, voor 4 tot 5 personen tot imposante stoomruimtes waar meer dan 50 gasten kunnen baden in weelde.

Wordt geleverd in kant en klare wand en plafondsecties, met interieur bestaande uit brede comfortabele banken in witgelakt aluminium.

Tylö Excellent

Vervaardigd van high-tech vacuüm-gevormd, speciale kwaliteit kunststof voor een solide "stoomvaste" constructie. De decoratieve afdek-panelen kunnen voor het schoonmaken worden verwijderd. De deur is vervaardigd van bronskleurig gehard veiligheidsglas en gevat in een solide frame, met handvatten van natuurlijk geanodiseerd aluminium. Ventilatierooster en montagemateriaal bijgevoegd.



www.tylo.com/excellent

Meer optionele extra's

Alle Excellent cabines kunnen worden uitgerust met de optionele service sectie, met geïntegreerd opbergcompartiment en ruimte voor een mengkraan en douche-set.

De service sectie kan worden besteld ipv de corresponderende wandsectie zonder extra kosten.

Wandsecties kunnen ook worden vervangen door glassecties. Let u er dan wel op dat deze veranderingen op maat gemaakte banken vereisen, en dat er minder zitplaatsen zijn.

Optionele accessoires

Stoomdeur 101 G

Speciaal ontworpen voor rolstoel-toegankelijkheid met een extra brede opening, een vlakke drempel en een aluminiumlijst rond de glasdeur. Zie pagina 19 voor meer informatie over de Tylö deuren.

Glassectie

Bronskleurig gehard veiligheidsglas in een frame van natuurlijk geanodiseerd aluminium. Elke glassectie kan een wand/zit sectie vervangen. Kan worden besteld ipv corresponderende wand/zitsectie zonder extra kosten.

Service sectie Complete

Gemaakt van high-tech vacuüm-gevormd speciale kwaliteit wit kunststof. Met opbergcompartiment, jets voor watermassage, thermostatische mengkraan, douche met glijstang. Kan worden geplaatst ipv een wand/zitsectie zonder extra kosten.

Service sectie Basic

Geïntegreerde opbergcompartimenten. Gemaakt van vacuüm-gevormd speciale kwaliteit kunststof. kan worden besteld ipv de standaard wand/zitsectie zonder extra kosten.

Tylö Fresh - elektronische geurdispenser, zie pagina 30.

Steam Clean - voor reiniging en desinfectie, zie pagina 31.

Tylö scharnier-deuren

Onze scharnierende deuren voor douches en stoomcabines zijn van een extra stevig ontwerp om de klimaatomstandigheden en het intensieve gebruik in openbare badfaciliteiten te kunnen weerstaan. Ze zijn vervaardigd van 6 mm bronskleurig gehard veiligheidsglas met een beschermende roestvrijstalen lijst en gevat in een robuust aluminium frame. Compleet met aluminium handvatten en scharnieren, en magnetische strips voor een goede afsluiting. Afwateringsstrip en luchtrooster onder aan de deur. Kan links- en rechtsdraaiend worden afgehangen.



Sluitwerk voor glasdeuren

(Art. no. 9030 1010)

Hydraulische constructie sluit de deur zacht en regelmatig. Kan worden gecombineerd met de automatische deurdranger hieronder.

Automatische deurdranger

(Art. no. 9030 1030)

Past aan de scharnierzijde van de deur bij een volledige geopende positie. Eenvoudig aan te brengen.

De hydraulische sluiting hierboven beschreven is een uitstekende aanvulling.

Stoomdeur 50 G

(Art. no. 9091 1010)

Compact model in gehard veiligheidsglas met verborgen scharnieren. Maten: 1855 x 635 x 43 mm.

Breedte opening: 550 mm.

Stoomdeur 60 G

Bronskleurig glas (Art. no. 9091 2000)

Helder glas (Art. no. 9091 2001)

Deur gehard glas, maten: 1870 x 778 x 60 mm.

Breedte opening: 670 mm.

Stoomdeur 101 G

(Art. no. 9091 2025)


Gehard bronskleurig veiligheidsglas, speciaal ontworpen voor rolstoel-toegankelijkheid met een extra brede entree en vlakke drempel. Maten 1870 x 101 x 60 mm.

Breedte opening: 900 mm.

Hieronder een overzicht van al onze geprefabriceerde stoomcabines, met maten en plattegronden van het interieur. Alle afgebeelde stoomcabines kunnen ook andersom worden geïnstalleerd. Plaats een geschikte stoomgenerator met het vereiste vermogen, een controlepaneel en, waar nodig, een vloersectie. Buitenwand bekleding niet inclusief.


Plattegrond Elysée

Buitenkant plafondhoogte 2170 mm




Deze stoomcabines hebben een koepel uit één stuk.

Buitenkant plafondhoogte 2270 mm




Cabines van maximaal 4 m² kunnen worden voorzien van een vacuüm-gevormde witte kunststof vloersectie (uitgezonderd de F/FC als die is voorzien van de optionele glassectie). De stippellijnen tonen de maten van het plafond. De cabines kunnen in de richting van de pijlen worden uitgebreid. Voor andere maten en versies kunt u een offerte aanvragen.


Buitenkant plafondhoogte 2070 mm




Buitenkant plafondhoogte 2240 mm




Buitenkant plafondhoogte 2240 mm



Buitenkant plafondhoogte 2140 mm




Buitenkant plafondhoogte 2140 mm




Glazen wandsecties en servicesecties zijn verkrijgbaar in de volgende breedtes: 398, 588 en 778 mm. Ze kunnen de corresponderende secties in de Elysée cabines vervangen zonder extra kosten.

Plattegrond Excellent (De artikelnummers voor de maat vindt u in de bijbehorende prijslijst.)


Buitenkant plafondhoogte 2070 mm



Buitenkant plafondhoogte 2070 mm




Buitenkant plafondhoogte 2240 mm




De stippellijnen tonen de maten van het plafond. De cabines kunnen in de richting van de pijlen worden uitgebreid. Voor andere maten en versies kunt u een offerte aanvragen. Glazen wandsecties en servicesecties zijn verkrijgbaar in de volgende breedtes: 398, 588 en 778 mm. Ze kunnen de corresponderende secties in de Elysée cabines vervangen zonder extra kosten.


Buitenkant plafondhoogte 2240 mm



Buitenkant plafondhoogte 2140 mm



Buitenkant plafondhoogte 2140 mm





Verander uw douche in een heerlijk stoombad.

De Tylö stoomkolom

Stoomkolom tx202/g

Tylö's stoomkolom tx202/g is echt een flexibele oplossing, speciaal ontwikkeld om bijvoorbeeld een nis om te toveren in een stoomruimte.

De stoomkolom kan makkelijk worden gecombineerd met passende glassecties en een stoomdeur voor een volledig op maat gesneden oplossing.

De stoomkolom is uitgerust met stoomuitlaat, een handdouche en een vaste douchekop. En wordt bediend door het controlepaneel dat zich aan de buitenkant van de cabine bevindt. De stoomkolom is ook verkrijgbaar zonder douche: 1202/g.

De productlijn bevat:

Stoomkolom tx202/g	(Art. no. 8900 8120)
Stoomkolom t202/g	(Art. no. 8900 8130)
Glassectie 398/202	(Art. no. 9091 4040)
Glassectie 588/202	(Art. no. 9091 4050)
Glassectie 778/202	(Art. no. 9091 4060)
Stoomdeur 60g 202	(Art. no. 9091 4000)
Glass section 778/202	(Art. no. 9091 4060)
Steam door 60g 202	(Art. no. 9091 4000)



Tylö stoomgeneratoren

Stoomgeneratoren Tylö VA

Een krachtige volledig automatische stoomgenerator met een grote watertank, dus ideaal voor openbare faciliteiten. Vereiste aansluiting; elektra en water.

Stoom 6 VA

(Art. no. 6620 2020)

6 kW vermogen. Afmeting 570 x 485 x 224 mm.

Stoom 9VA-K

(Art. no. 6620 3021)

9 kW vermogen. Afmeting 570 x 485 x 224 mm.

Stoom 12 VA

(Art. no. 6620 4020)

12 kW vermogen. Afmeting 570 x 485 x 224 mm.

Stoom 18 VA

(Art. no. 6620 5020)

18 kW vermogen. Afmeting 615 x 485 x 445 mm.

Stoom 24 VA

(Art. no. 6620 6020)

24 kW vermogen. Afmeting 615 x 485 x 445 mm.

Tylö Stoom VB

Een compacte stoomgenerator met dezelfde kwaliteitsmaterialen, kenmerken en functies als de VA modellen, maar met een kleinere watertank voor snellere opwarming in kleinere en/of privé stoomruimtes. Beschermingsfactor: IP 23. Voeg het controlepaneel van uw keuze toe.



www.tylo.com/steamgenerators

Control panels



CC 10

(Art. no. 7121 3000)

Electronisch controlepaneel voor Tylö-stoomgenerators. Ontworpen voor op de muur gemonteerde installaties buiten de stoomruimte. Max. 3-10 uur preset. 0-10 uur preset. Bevat een externe termometer. (Zie installatie handleiding voor plaatsing.) Afmetingen: 100 x 150 mm, depth 30 mm. IP 24.

CC10 Recessed

(Art. no. 7101 3040)

Als hierboven, maar voor in de muur verzonken installaties.



CC 50

(Art. no. 7121 4005)

Toont tijd en temperatuur, een knop voor de belichting en een cijferslot-mogelijkheid. Programmeerbaar voor 1, 3, 12 en 24 uur of continue inschakeling. 0-10 uur preset. Afmetingen: 130 x 190 mm, dikte 27 mm. IP 24.



CC 300

(Art. no. 7111 5150)

CC300 kan worden ingesteld voor een looptijd tussen 1 en 24 uur, en heeft een display die de temperatuur, resterende looptijd, dag en tijd aangeeft. Aanvullend heeft de CC 300 een lichtschakelaar, Engelse of Nederlandse instructies, geheugenfunctie, veiligheidscode en energiebesparende stand-by functie. De CC 300 heeft een geïntegreerde weektimer voor optionele automatische aan/uit en stand-by modus op voorgeselecteerde tijdstippen op de dagen van uw keuze. Het controlepaneel kan ook worden bediend vanaf een extern punt. Afmeting: 130 x 190mm. Diep: 27 mm. IP 24.

Externe schakelaar

(Art. no. 9090 8040)

Aan/uit schakelaar om de sauna te bedienen vanaf een ander punt dan waar het controlepaneel is geïnstalleerd.

Decoratief frame

(Art. no. 9000 1050) Mat geborsteld

(Art. no. 9000 1051) Glans geborsteld

(Art. no. 9000 1052) Hoogglans



www.tylo.com/controlpanels



Bekijk al onze doucheproducten op
www.tylo.com/shower



In het water wordt u herboren.

Een wereld van water en stoom

Tijd voor uzelf, uw persoonlijke oase. Onze exclusieve stoomdouches zullen u niet onberoerd laten. Op hetzelfde vloeroppervlak als een gewone douchecabine is er plek voor een complete wellnessruimte, die u een complete lijn aan weldadige badvariëteiten biedt, inclusief stoombad, cascade, jets voor watermassage, tropische wolkbreek en conventionele douche. Een wereld van water en stoom die al uw zintuigen verkwikt. Met zijn strakke heldere lijnen is het design een lust voor het oog. Tylö heeft vele verschillende modellen, dus ook een die in uw badkamer past.

Wij hebben ook elegante en flexibele hoekdouches van de hoogste kwaliteit. U kunt uw eigen douche ontwerpen, en de deuren kunnen eenvoudig worden weggevouwen als de cabine niet wordt gebruikt.

Tylö douches

Van praktische hoekopstellingen die u maximale flexibiliteit bieden bij het ontwerpen en situeren van uw douche, via een complete thuiswellness naar de genereus uitgeruste Tylette Centre Hydro-stoomcabine die niet meer ruimte vraagt dan een hoekbad. Hoewel de keuze enorm is, heeft u geen enorme ruimte nodig om uw droom waar te maken. Al onze producten zijn speciaal ontworpen om in een standaard badkamer te kunnen passen.

Hoekdouches

Parant hoekdouche

(Art. no. 8900 9100)

Exclusieve hoekdouche met een gebogen schuifdeur en front in gehard veiligheidsglas met natuurlijk geanodiseerde aluminium profielen. De deur rolt op zacht verende gelagerde wielen voor een soepele geruisloze werking en is voorzien van magnetische strips voor een betrouwbare waterdichte afsluiting.


Optioneel rechts/linksdraaiend. Opening: 600 mm. De ingenieuze zwenkbare wandprofielen geven de Parant een groot voordeel ten opzichte van andere hoekdouches – unieke flexibiliteit voor een perfecte pasvorm in elke hoek. Maat: Aanpasbaar, zie de tekeningen hieronder. Hoogte 1850 mm.

Parant Center


(Art. no. 8900 9102)

Als boven, maar met entree in het midden en iets hogere wanden (1900 mm). U kunt de Parant Center combineren met onze douchewanden voor een grotere flexibiliteit in het uitvoeren van uw eigen doucheontwerp. Zie de tekeningen hieronder.


www.tylo.com/parant




Parant. Voorbeelden van maten voor geheel flexibele hoekinstallaties.




Parant. Maten voor standaard hoekinstallatie.



Parant Center + 2 x wand 70 + 2 x SP koppelstrip.



2 x Parant Center + 1 x SP koppelstrip.



Diamant

(Art. no. 8900 9120)

Attractieve hoekdouche met de deur geplaatst onder een hoek. Deur en wanden in solide natuurlijk geanodiseerde aluminium profielen en helder veiligheidsglas. De deur rolt op zacht verende gelagerde wielen voor een soepele geruisloze werking en is voorzien van een afsluitstrip met borstelrand. Kan links/rechtsdraaiend worden geïnstalleerd.

www.tylo.com/diamant



Diamant koepel

(Art. no. 8911 0540)

Koepel uit één stuk in speciale kwaliteit acryl met bevestigingsprofielen van natuurlijk geanodiseerde aluminium. Speciaal voor de Diamant hoekdouches. Hoogte 150 mm. Een Diamant hoekdouche met koepel, VB stoomgenerator en CC controlepaneel is de perfecte combinatie voor een stoombad in uw badkamer.


Swing

(Art. no. 8900 9125)

Swing is ideaal waar de ruimte beperkt is. Twee elegant gebogen deursecties in 6 mm helder veiligheidsglas. De verstelbare aluminium deurposten zijn ruim genoeg om leidingen te herbergen. De deursecties openen zowel naar binnen als naar buiten en blijven in de door u gekozen positie hangen. U kunt, wanneer de douche niet in gebruik is, de deuren inwaarts duwen en zo maximale ruimte benutten.

Belangrijk! Omdat deze douche geen vloerafdichting heeft is dit ontwerp aanbevolen voor doucheruimtes met een naar de afvoer aflopende vloer. Omdat er geen drempel is zeer geschikt voor gehandicapten. Maten: 900 x 900 mm, hoogte 1900 mm.

www.tylo.com/swing





Douchedeuren

Deur 80 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0051)

Deur 110 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0055)

Deur 130 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0060)

Deur 150 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0070)

Deur 170 Natural helder glas
(Art. no. 8900 0080)

www.tylo.com/showerdoors

Douchewanden

De douchewanden bestaan uit blank geanodiseerde aluminium profielen en helder veiligheidsglas.

Wand 50
(Art. no. 8900 0337)

Wand 90
(Art. no. 8900 0350)

Wand 70
(Art. no. 8900 0340)

Wand 100
(Art. no. 8900 0360)

www.tylo.com/showerwalls

Hoekdouches

Corner 80 Natural
(Art. no. 8900 9110)


Corner 80 Diagonal Natural
(Art. no. 8900 9115)

www.tylo.com/cornershowers

Koepels

Verander uw douche in een stoombad met een Koepel uit één stuk in speciale kwaliteit acryl met bevestigingsprofielen van natuurlijk geanodiseerd aluminium. Met een Diamant hoekdouche, een VB stoomgenerator en een CC controlepaneel heeft u de perfecte combinatie..

Tylö koepels zijn gemaakt van ondoorzichtig acryl en passen op de meeste Tylö cabines, hoeken en deuren. De koepels zijn ook verkrijgbaar in een speciaal ontworpen versie (TK-Special). Max. lengte 200 cm. Inclusief profielen voor Koepel 90, Diamant en Koepel C 80. Andere koepels worden aangevuld met profielen en deuren.



www.tylo.com/roofdomes

Opvulprofielen

Gebruik deze geanodiseerde aluminium montageprofielen om uw nieuwe douche aan te kunnen passen aan uw badkamer.

UPH
(Art. no. 9022 8105)

Te gebruiken daar waar opbouwleidingen weggewerkt moeten worden, of om de installatiemaat te vergroten met 55 mm.

SP Koppelstrip
(Art. no. 9022 8115)
Profiel om de douchemuur met de Parant te koppelen.

www.tylo.com/profiles





Wellness-ervaring in een douche

“Free Fallin” heet Tylö’s baanbrekende plafonddouche. Het minimalistische ontwerp geeft een strakke en elegante impressie. Geïntegreerde LED verlichting geeft nét dat beetje extra dat onontbeerlijk is voor een heerlijke ontspannende badervaring.

Free fallin’

(Art. no. 8900 7090)

Exclusieve aluminium plafonddouche met roestvrij staal en witte details. Aansluiting voor combinatie warm en koud water, en 12 V DC. Voorzien van montagemateriaal voor plafondinstallatie, excl. mengkraan.

Kan op iedere hoogte worden opgehangen met behulp van de bijgeleverde kabel.

Buitenmaten: 922 x 212 x 57 mm.

www.tylo.com/freefallin

Tylö accessoires & verlichting



Stoombeschermer W

(Art. no. 9002 9210)

Voor wandinstallatie in de stoomruimte om de baders te beschermen tegen de hete stoomstraal. Aanbevolen in alle openbare faciliteiten.

Stoombeschermer 778

(Art. no. 9002 9220)

Als boven, maar voor de 778 mm sectie in de Tylö Elysée stoomcabines.

Stoombeschermer 588

(Art. no. 9002 9230)

Als boven, voor de 588 mm sectie.

Stoombeschermer hoek

(Art. no. 9002 9240)

Als boven, voor de hoeksectie.



Fiber verlichting

Halogeen verlichting voor verhoging van de sfeer in verschillende hoedanigheden. De lichtbron is een projector buiten de sauna. De lengte van het fiber bepaalt de maximum afstand tussen de projector en de lichtpunten.

Fiber Licht Standaard

(Art. no. 9001 1100)

42 W met 6 lichtpunten (2 x 2 m, 2 x 2,5 m en 2 x 3 m).

Fiber Licht Publiek

(Art. no. 9001 1120)

42 W met vergulde fittingen en 8 lichtpunten (2 x 2,5 m, 3 x 3 m en 3 x 3,5 m).

Fiber Licht Kleur S

(Art. no. 9001 1125)

75 W met 9 lichtpunten (1 x 0,5 m, 2 x 1 m, 3 x 1,6 m, 2 x 1,9 m, 1 x 2,3 m) en een draaischijf voor vaste of veranderende kleuren.

Fiber Licht Kleur

(Art. no. 9001 1130)

75 W. Als boven maar met 9 lichtpunten op 2,5 m kabels voor grote ruimtes.

Transformer 12 V/210 W

(Art. no. 9090 1015)

200-240 V ~ / 12 V max. 210 W. Kan worden aangesloten op een 7 m lichtstrip of 42 x 5 W lampjes (inbouwspots).

Transformer 12 V/60 W

(Art. no. 9090 1020)

Als boven, maar voor max. 60 W. Lengte 190 cm. 57 W vermogen.

Stoomuitlaat

(Art. no. 9002 9250)

Stoomuitlaat met geïntegreerde dispenser voor Tylö geuren. Aansluiten aan de stoompijp van de stoomgenerator.

Geurdispensers Tylö Fresh

(Art. no. 9090 8005)

Geurdispenser voor sauna's, stoombaden en daar waar u van aromatische essences wilt genieten.

Geruisloze automatische werking. Installatie afstand: max. 2 meter tussen de dispenser en het mondstuk.

Tip! Tot vier geurdispensers kunnen worden aangesloten op één controlepaneel voor het variëren van geuren in een of meerdere ruimtes. Afmeting: 350 x 200 mm.

CC Fresh

(Art. no. 9090 8006)

Elektronisch controlepaneel voor makkelijke automatische bediening van de Tylö Fresh dispenser.

Wordt geleverd compleet met transformator. Kan worden geïnstalleerd op elke afstand van de geurdispenser.

Afmeting: 130 x 190 mm, diepte 27 mm.

Tylö Fresh Basic

(Art. no. 9090 8007)

Hetzelfde als de Tylö Fresh hierboven, maar met een transformator en een simpele aan/uit functie om handmatig de geurintensiteit te regelen. Kan ook worden aangesloten op de verlichting of soortgelijke functies. Voor privé gebruik.



Verlichtingsstrips

Verlichtingsstrip

Kan op maat worden geknipt en geïnstalleerd onder de banken in de Excellent stoomcabines.

12 V. Aansluiten aan onze 12 V transformator. IP 24.

Verlichtingsstrip 38

(Art. no. 9001 1190)

Lengte 38 cm. 12 W vermogen.

Verlichtingsstrip 90

(Art. no. 9001 1194)

Lengte 90 cm. 27 W vermogen.

Verlichtingsstrip 50

(Art. no. 9001 1192)

Lengte 50 cm. 15 W vermogen.

Verlichtingsstrip 190

(Art. no. 9001 1196)

Lengte 190 cm. 57 W vermogen.



Plafondspots

(Art. no. 9001 1081)

Effectieve spots voor inbouw-installatie in de stoomcabine. 12 V/5 W. Aansluiten aan onze 12 V transformator. Installatiemaat: diameter 60 mm. IP 21.



Luidspreker A

(Art. no. 9080 2000)

Van stoom- en hittebestendige materialen geschikt voor inbouw onder de benedenbank in de sauna.

50 W vermogen. Installatiemaat: diameter 120 mm, diepte 55 mm. Wordt geleverd in set van 2.

Luidspreker B

(Art. no. 9080 3000)

Als boven, 50 W, maar voor opbouw-montage.

Maten: 177 x 114, diepte 125 mm. Wordt geleverd in set van 2.

Hygiëne

Ontkalking

Solvent

(Art. no. 9090 3000)

Poeder voor ontkalking van de watertank in Tylö-combikachels en stoomgeneratoren. Geheel geurloos en onschadelijk.

Solvent 50

(Art. no. 9090 3007)

Als boven, in grootverpakking van 50.

Solvent Sulfamic

(Art. no. 9090 3010)

Extreem effectieve ontalker, uitsluitend voor professioneel gebruik in openbare faciliteiten. Wordt verkocht in emmers van 5 kg.

Schoonmaakset

(Art. no. 9090 3020)

Verwijdert kalkaanslag op glazen douchewanden en tegels. Gebruik altijd de titanium spons met ruim water. Impregneert ter bescherming van glas en tegels.

Tylö Impregnator

(Art. no. 9090 3030)

Onderhoud en beschermt glaswanden en deuren en tegels. Sprayen en afspoelen met schoon water.

Desinfectans

(Art. no. 9002 9100)

Voor intensieve desinfectie van de sauna's. Wordt geleverd in 5-liter jerrycans.

Desinfectans

Steam Clean

(Art. no. 9090 8020)

Voor automatische elke-dag-hygiëne en desinfectie van stoomcabines in openbare faciliteiten. Een uur na beëindiging van de badcyclus wordt de ruimte automatisch gespoeld met water. Een aan het plafond bevestigde sprinkler sproeit vervolgens desinfectans door de ruimte waarna er herhaaldelijk gespoeld wordt met schoon water. Een beveiliging zorgt ervoor dat het systeem niet per ongeluk gestart kan worden. Steam Clean is dus het perfecte schoonmaakstelsel voor openbare faciliteiten.



Mould Remover 450 ml (schimmel-verwijderaar)

(Art. no. 9090 3040)

U besproeit eenvoudig de zwarte schimmelvlekken. Het middel dringt diep door en verwijdert de vlekken en doodt de bacteriën en de schimmelsporen die zich doorgaans graag in de vochtige atmosfeer ophouden. Ook gaat het nieuwe groei tegen. Ideaal voor tegels, verbindingen, douchegordijnen, plastic douchebakken etc.

MegaClean 150 ml

(Art. no. 9090 3050)

Set bestaande uit fles met schoonmaakmiddel en spons. Tylö MegaClean bewerkstelligt een schitterende glans op wastafels, baden, kranen, tegels en acryl (bijvoorbeeld stoom- en bubbelbaden).

Tylö MegaCleans verbazingwekkende kracht is het resultaat van een zorgvuldig uitgebalanceerde mix van reinigende en beschermende middelen.

Vuil dat reguliere schoonmaakproducten achterlaten verdwijnt moeiteloos. Tylö MegaClean is vrij van milieu-verontreinigende stoffen en geeft een flonkerende glans aan alle oppervlakken die met water kunnen worden gereinigd.





Tylö dealer

--