



Cybernaut NT X7 Quattro



Elektrische robots

Werking van elektrische robots

De elektrische reiniger werkt op een zeer lage veiligheidsspanning en is onafhankelijk van de filtratie van het zwembad.

De opgezogen vuildeeltjes worden vastgehouden in de filterzak en belemmeren de voorfilter van de pomp niet.

Kwaliteit en veiligheid

De elektrische reinigers worden vervaardigd in Frankrijk door Zodiac, wereldleider op het gebied van automatische zwembadreinigers. Zo bent u er zeker van te investeren in een apparaat dat met uiterst veel zorg ontworpen, vervaardigd en gecontroleerd werd.

De robotten worden ook door een onafhankelijke certificeringmaatschappij getest, namelijk TÜV Rheinland. Volgens de RoHS richtlijn, bevatten de Zodiac elektrische robotten geen gevaarlijke stoffen.



HULP BIJ KEUZE		Lazernaut	Cybernaut NT		Sweepy Free		Sweeper	Indigo
			17,5 m	25 m	16,5 m	25 m		
Aantal motoren	2 motoren							•
	3 motoren	•	•	•	•	•	•	
Zwembad types	Private ingebouwde zwembaden	•	•	•	•	•	•	•
	Semi-publieke ingebouwde zwembaden						•	
Bodem van het zwembad	Plat	•	•	•	•	•	•	•
	Aflopend	•	•	•	•	•	•	•
	Aflopend met duikgedeelte	•	•	•	•	•	•	•
	Diamantpunt	•	•	•	•	•	•	•
Vormen van het zwembad	Rechthoekig	•	•	•	•	•	•	•
	Ovaal/rond	•	•	•	•	•	•	•
	Vrije vormgeving	•	•	•	•	•	•	
Maten	Tot 12 x 6 m							•
	Tot 15 x 7 m		•		•	•		
	Tot 16 x 8 m	•						
	Tot 20 x 10 m			•				
	Tot 25 x 10 m						•	
Reiniging	Bodem + Wanden	•	•	•	•	•	•	•
	Bodem	•	•	•	•	•		
	Afstandsbediening	•	•	•	•	•	•	

Voor welk zwembad?

Types van zwembad:

private ingebouwde zwembaden, maximum 12 x 6 m.

Voor elk type vormgeving:

rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving...

Voor elke bodem:

plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte, diamantpunt...

Voor elk type bekleding:

tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton...



«Troeven»

- 3 «nieuwe technologie» motoren
- Reiniging voor elk zwembad
- Geschikt voor zwembaden met duikgedeelte
- Groot zuigvermogen
- Manuele of automatische mode
- Keuze van de te reinigen oppervlakken via de selectie «uitsluitend bodem» of «bodem en wanden».
- Instelbare reinigingstijd van 30min afwisselend
- Gepatenteerde tandwielaandrijving Is-Track System®.
- Gepatenteerd Clip&Fix® systeem voor een eenvoudig onderhoud van de borstels
- Groot filtratievermogen
- Geleverd met een robuust aluminium transportwagentje.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning kastje	230 V 50 Hz
Voedingsspanning reiniger	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W max
Lengte van kabel	17,5 m (met vlotter)
Aantal programma's	24
Afmetingen van de reiniger (L x B x h)	46 x 40 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	58 x 58 x 59 cm
Gewicht van de reiniger	9,1 kg
Verpakt gewicht	21 kg
Filteroppervlakte	3400 cm²
Filtratievermogen	20 micron
Theoretisch gereinigde oppervlakte	430 mm
Pompdebiet	20 m³/uur

Algemeenheden	
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230V
Verplaatsing	Geprogrammeerd of met afstandsbediening
Transmissie	Tandwieloverbrenging
Klimmend op wanden	Ja
Kuist de waterlijn	Ja
Mogelijkheid om een programmatieklok te plaatsen	Ja
Veiligheid	Strand systeem, veiligheid buiten water, diagnose systeem, elektronische bescherming van de motor
Waarborg	3 jaar
Toebehoren inbegrepen (in het pack)	Transportwagentje, bedieningsunit met afstandsbediening, schuimrubberen borstels, fijne filterzak
Toebehoren in optie	Fijne filterzak (20µ), schuimrubberen borstels, PVA borstels, hoes

Model	Referentie
Lazernaut	W9260

► onderdelen

Model	Referentie
Complete filterzak OF2	W1200A
Moussen Lazernaut (8 stuks per robot, prijs per stuk)	W1041A
Wunderbrush (verkocht per 4, prijs per stuk)	W1582A
Verpakte hoes Lazernaut	W1580A

Voor welk zwembad?

Types van zwembad:

private ingebouwde zwembaden, maximum 12 x 6 m

(kabel van 17,5 m) en 20 x 10 m (kabel van 25 m).

Voor elk type vormgeving:

rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving...

Voor elke bodem:

plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte, diamantpunt...

Voor elk type bekleding:

tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton...



«Troeven»

- 3 «nieuwe technologie» motoren
- Reiniging voor elk zwembad
- Geschikt voor zwembaden met duikgedeelte
- Groot zuigvermogen
- Manuele of automatische mode
- Digitale display
- Keuze van de te reinigen oppervlakken via de selectie «uitsluitend bodem» of «bodem en wanden».
- Instelbare reinigingstijd van 30min afwisselend
- Gepatenteerd Clip&Fix® systeem voor een eenvoudig onderhoud van de borstels
- Groot filtratievermogen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning kastje	230 V 50 Hz
Voedingsspanning reiniger	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W max
Lengte van kabel	17,5 m of 25 m (met vlotter)
Afmetingen van de reiniger (L x B x h)	46 x 40 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	58 x 58 x 59 cm
Gewicht van de reiniger	9,1 kg
Verpakt gewicht	21 kg
Filteroppervlakte	3400 cm²
Filtratievermogen	20 micron
Theoretisch gereinigde oppervlakte	430 mm
Pompdebiet	20 m³/uur

En nog:

- Beschikbaar in 2 kabelversies: 17,5 en 25 m
- In optie PVA borstels voor glibberige bodem en bescherminghoes

Algemeenheden	
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230V
Verplaatsing	Geprogrammeerd of met afstandsbediening
Transmissie	Tandwieloverbrenging
Klimmend op wanden	Ja
Kuist de waterlijn	Ja
Mogelijkheid om een programmatieklok te plaatsen	Ja
Veiligheid	Strand systeem, veiligheid buiten water, diagnose systeem, elektronische bescherming van de motor
Waarborg	3 jaar
Toebehoren inbegrepen (in het pack)	Transportwagentje, bedieningsunit met afstandsbediening, schuimrubberen borstels, fijne filterzak
Toebehoren in optie	Fijne filterzak (20µ), schuimrubberen borstels, PVA borstels, hoes

Model	Referentie
Cybernaut NT met kabel 17,5 m	W9270
Cybernaut NT met kabel 25 m	W9272

Sweeper

Ideale reiniging voor semi-publieke zwembaden

Voor welk zwembad?

Types van zwembad:

ingebouwde zwembaden semi-publieke.

Maximum 25 x 10 m. (Maximale diepte: 4 m).

Voor elk type vormgeving:

rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving...

Voor elke bodem:

plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte, diamantpunt...

Voor elk type bekleding:

tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton...



«Troeven»

- Geschikt voor grote baden
- Reiniging aangepast aan de bodem en de vorm
- Ontworpen voor intensief gebruik
- Groot zuigvermogen
- Groot filtratievermogen
- Automatische of manuele mode
- 4 reinigingscycli naar keuze: van 45min tot 6uur
- Geleverd met een robuust aluminium transportwagentje

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning kastje	230 V 50 Hz
Voedingsspanning reiniger	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W max
Lengte van kabel	30 m (met vlotter)
Aantal programma's	16
Afmetingen van de reiniger (L x B x h)	52 x 40 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	58 x 58 x 59 cm
Gewicht van de reiniger	13,6 kg
Verpakt gewicht	27,2 kg
Filteroppervlakte	3920 cm²
Filtratievermogen	50 micron
Theoretisch gereinigde oppervlakte	430 mm
Pompebiet	20 m³/uur

Algemeenheden	
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230V
Wascycli	45mn, 1u30, 3u of 6u
Verplaatsing	Geprogrammeerd of met afstandsbediening
Transmissie	Aandrijfriemen
Klimmend op wanden	Ja
Kuist de waterlijn	Ja
Mogelijkheid om een programmatieklok te plaatsen	Ja
Veiligheid	Strand systeem, veiligheid buiten water, diagnose systeem
Waarborg	2 jaar
Toebehoren inbegrepen (in het pack)	Transportwagentje, bedieningsunit, stekelborstels, schuimrubberen borstels (in optie).

Model	Referentie
Sweeper 30m	W9127

onderdelen

Model	Referentie
Stekelborstel geel SWR	W0678A
Borstels mousse SWR (verkocht per 2, prijs per stuk)	W0421A
Complete filterzak OF2 OF2	W1200A
Fijne zak SWR 2 E geel	W0432A
Fijne zak SWR 2 E wit	W1183A

onderdelen

Model	Referentie
Moussen (8 stuks per robot, prijs per stuk)	W1041A
Complete filterzak OF2	W1200A
Wunderbrush (verkocht per 4, prijs per stuk)	W1582A
Verpakte hoes Cybernaut	W1580A

onderdelen oude Cybernaut

Model	Referentie
Filterzak standaard	W1186A
Borstels mousse (verkocht per 2, prijs per stuk)	W0727A
Stekelborstel (verkocht per 2, prijs per stuk)	W0779A
Verpakte hoes	W1164P
Wunderbrush (verkocht per 2, prijs per stuk)	W1010A
Blauw lamellen borstel (verkocht per 2, prijs per stuk)	W1585A

Sweepy Free

Automatisch of met afstandbediening: De perfecte reiniging

Voor welk zwembad?

Types van zwembad:

private ingebouwde zwembaden, maximum 12 x 6 m.

Voor elk type vormgeving:

rechthoekig, ovaal, vrije vormgeving...

Voor elke bodem:

plat, aflopend, aflopend met duikgedeelte, diamantpunt...

Voor elk type bekleding:

tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd beton...



« Troeven »

- Intelligente navigatie dankzij de ISS® technologie (Intelligent Steering System®)
- Afstandsbediening met 4 knoppen
- Keuze van de te reinigen oppervlakte via de selectie « uitsluitend bodem » of « bodem en wanden ».
- 2 reinigingscycli: express of intensief
- Krachtige zuigpomp
- Fijne filtratie om alle vuildeeltjes op te zuigen
- Elektronische motorbeveiliging en « Strand » systeem

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Voedingsspanning kastje	230 V 50 Hz
Voedingsspanning reiniger	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W max
Lengte van kabel	16,5 m of 25 m
Afmetingen van de reiniger (L x B x h)	42 x 40 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	58 x 58 x 59 cm
Gewicht van de reiniger	10 kg
Verpakt gewicht	22 kg
Filteroppervlakte	3200 cm²
Filtratievermogen	20 micron
Theoretisch gereinigde oppervlakte	330 mm
Pompdebiet	16 m³/uur

En nog:

- Beschikbaar in 2 kabelversies: 16,5 en 25m en 2 borstelversies: schuimrubberen borstels en SEBS lamellen.

Algemeenheden	
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230V
Wascycli	45mn, 1u15, 1u20 en 2u
Verplaatsing	Elektronische navigatie of met afstandsbediening
Transmissie	Aandrijfriemen
Klimmend op wanden	Ja
Kuist de waterlijn	Ja
Mogelijkheid om een programmatieklok te plaatsen	Nee
Veiligheid	Strand systeem, veiligheid buiten water, diagnose systeem
Waarborg	2 jaar
Toebehoren inbegrepen (in het pack)	Transportwagentje, bedieningsunit, diagnose systeem, SEBS lamellen borstels of schuimrubberen borstels, fijne filterzak, afstandbediening
Toebehoren (in optie)	Fijne filterzak (20µ), schuimrubberen borstels, PVA borstels, lamellen borstels, hoes

Model	Referentie
Sweepy Free (16m)	W9240
Sweepy Free (25m)	W9242

► onderdelen

Model	Referentie
Borstels mousse zwart PPI 60 (verkocht per 2, prijs per stuk)	W0727A
Fijne filterzak standaard AF2	W1186A
Zwarte lamellen borstel (verkocht per 2, prijs per stuk)	W1586A

Indigo

Doelmatige en eenvoudige reiniging

Voor welk zwembad?

Types van zwembad:

private ingebouwde zwembaden, maximum 12 x 6 m.

Voor elk type vormgeving:

rechthoekig, ovaal, geen vrije vormgeving

Voor elke bodem:

plat, aflopend, niet geschikt voor aflopende vormen met duikgedeelte of diamantpunt...

Voor elk type bekleding:

tegels, liner, polyester kuip, gewapend PVC, geverfd betone...



« Troeven »

- Complete reiniging van het bad (bodem, wanden en waterlijn)
- 2 reinigingscycli: 1u30 of 3uur
- Gemakkelijk te gebruiken (vast handvat, ergonomische bedieningskast)
- ABS materialen, grote weerstand tegen schokken
- Geleverd met een robuust aluminium transportwagentje

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Voedingsspanning kastje	230 V 50 Hz
Voedingsspanning reiniger	30 VDC
Geabsorbeerd vermogen	150 W max
Lengte van kabel	18 m (met vlotter)
Afmetingen van de reiniger (L x B x h)	42 x 40 x 28 cm
Afmetingen verpakking (L x B x h)	58 x 58 x 59 cm
Gewicht van de reiniger	9,9 kg
Verpakt gewicht	22,1 kg
Filteroppervlakte	3200 cm²
Filtratievermogen	20 micron
Theoretisch gereinigde oppervlakte	330 mm
Pompdebiet	16 m³/uur

En nog:

- Beschikbaar in 2 borstelversies: schuimrubberen borstels en SEBS borstels.

Algemeenheden	
Energiebron	Autonoom, aansluiting op 230V
Wascycli	Turbo 1u30 / Perfect 3u
Verplaatsing	Afgebakende willekeur
Transmissie	Drijfriem
Klimmend op wanden	Ja
Kuist de waterlijn	Ja
Mogelijkheid om een programmatieklok te plaatsen	Nee
Veiligheid	Strand systeem, veiligheid buiten water, elektronische bescherming van de motoren
Waarborg	2 jaar
Toebehoren inbegrepen (in het pack)	Transportwagentje, onafhankelijke bedieningsunit, SEBS borstels of schuimrubberen borstels, fijne filterzak
Toebehoren en pochette vendus séparément	Fijne filterzak (20µ), 2x schuimrubberen borstels met 14x clips, 6x borstelclips, hoes, 2 x SEBS blauw lamellen, borstels.

Model	Referentie
Indigo	W9280

► onderdelen

Model	Referentie
Borstels mousse zwart PPI 60 (verkocht per 2, prijs per stuk)	W0727A
Fijne filterzak standaard AF2	W1186A
Blauw lamellen borstel voor Indigo (verkocht per 2, prijs per stuk)	W1585A
Wunderbrush (verkocht per 2, prijs per stuk)	W1010A